

### Общие данные.

Проектная документация "Проект реконструкции здания "МБОУ ДОД Кочёвская детская Школа Искусств. Раздел Пожарная безопасность (ПБ)" разработана для здания, расположенного по адресу: Р.Ф., Пермский край, Кочёвский район, с.Кочёво, ул.А.Хомяковой 1, на основании задания на проектирование и соответствующих нормативных документов (перечень документов см. Приложение 1).  
 Существующее здание музыкального отделения рассчитано на общую вместимость 47 человек: 40 учащихся и 7 человек персонала.

Подрайон строительства: IB.

Расчетная зимняя температура: -35 гр. С.

Расчетная снеговая нагрузка: 320 кг/кв. м.

Нормативный скоростной напор ветра: 30 кг/кв. м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,7 м.

Нормативная глубина промерзания грунта: 1,9 м.

Характеристика конструктивных элементов:

Здание одноэтажное со стенами из бруса.

Крыша здания - стропильная двускатная из пиленого материала хвойных пород дерева II категории, влажностью до 18%, покрыта листами профнастила по деревянной обрешетке. Для входа на чердак имеется лаз во фронтоне здания.

С правой стороны здания пристроен туалет из блоков ячеистого бетона с односкатной крышей.

Основное здание в плане в осях имеет размеры 20,4х9,9 м.  
 Отопление здания осуществляется от пристроенной кочевгарки с водогрейным котлом на твердом топливе.  
 Фундамент здания - из буронабивных свай, объединенных для совместной работы низким ж./б. ростверком. Сваи и ростверк выполнены из бетона КЛ В15. Сваи и ростверк армированы рабочей арматурой периодического профиля и конструктивной проволокой.

Цоколь - из керамического кирпича М100 на растворе 50, обшит доской.

Стены здания - бревенчатые, снаружи обшиты металлическим профилем по металлическим направляющим, а изнутри - листами гипсокартона по металлическим направляющим.

Окна - пластиковый стеклопакет с двойным остеклением.

Перекрытие цоколя и первого этажа - деревянные балки

прямоугольного сечения. Потолки подшиты листами гипсокартона

Полы здания - деревянные, окрашенные масляной краской, частично покрыты линолеумом.

Здание имеет 5-ю степень пожарной огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф4.1.

						КДШИ-ИП(ПБ). 2013.08.09	
МБОУ ДОД «Кочёвская детская Школа Искусств» Р.Ф., Пермский край, Кочёвский район, с.Кочёво, ул.А.Хомяковой 1.							
Изм	К.уч.	№ док	Подпись	Дата			
					Стадия	Лист	Листов
					Проект реконструкции нежилого здания (ПБ).		
					П	2	18
					Общие данные.		
					ИП Ушаков А.В.		