

Пожарная безопасность здания.

1.	Степень огнестойкости здания	I
2.	Функциональная пожарная опасность	
	спортивное учреждение:	ФЗ.6
3.	Класс конструктивной пожарной опасности здания:	С0
	а). несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.);	К0
	б). стены наружные с внешней стороны;	К0
	в). Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные перекрытия;	К0
	г). стены лестничных клеток и противопожарные преграды;	К0
	д). марши и площадки лестниц в лестничных клетках.	К0
	4.	Предел огнестойкости строительных конструкций:
а).	несущие элементы здания;	R120
	наружные несущие стены;	E30
	перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами);	REI60
	настилы (в том числе с утеплителем);	RE30
	фермы, балки, прогоны;	R30
	внутренние стены;	REI120
	марши и площадки лестниц в лестничных клетках.	R60
5.	Наибольшая допустимая площадь этажа между противопожарными стенами, кв.м	5000
	Допустимая этажность здания	16

						СК-ИП(АР-ПБ). 2013.06.06			
						МБОУ ДОД ДЮСШ "Спарт". Пермский край, с.Юсьва, ул.Красноармейская, 23.			
Изм	К.уч.	№ док	Подпись	Дата					
ГАП	Шилович				Проект реконструкции нежилого здания. Раздел П.Б.	Стадия	Лист	Листов	
Архитект.	Данченко					П	3	23	
Инженер	Казаков								
					Пожарная безопасность здания.	ООО "АКБ-Мастер"			