



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Примечания
Радиофикация				
1	ТАМУ-25	Абонентский трансформатор	6	
2	УК-2П	Коробка ответвительная	96	
3	РСІ-1,9	Стойка габ. 0,8	6	
4	ПРППМ	Кабель для радиофикации и сельской связи		
		сеч. 2x1,2 мм ²	570	м

1. В каждой квартире предусматривается радио точка, устанавливаемая на кухне.
2. Радиоточка принята из расчета 0,25 Вт.
3. Кабели проложить от трудостойки до распределительной коробки на 17 этаже в водогазопроводной трубе Ø 20 мм.
4. Коробки ответвительные установить в слаботочном отсеке щитка этажного.
5. Щитки этажные учтены в разделе "ЭМО".
6. Ответвительные и ограничительные коробки для квартир устанавливаются в слаботочном отсеке этажных щитков.
7. Подключения проводов к ограничительным и ответвительным коробкам выполнить шлейфом безразрывно.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

02.24-07-1-СС					
ООО "СМУ-99"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
ГИП					
Разработал					
Проверил					
Н. контроль					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	2	
Скелетная схема радиосвязи					