

## Відомість робочих креслень основного комплекту 002/2016.03-КЗ

Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні відомості.	
2	План котловану на позн. -2,320.	
3	Схема розташування фундаментів ФМ1,...ФМ5, низ на позн. -2,070.	
4	Схема розташування конструкцій на позн. -0,070.	
5	Схема розташування конструкцій на позн. +3,320.	
6	Фундамент ФМ1.	
7	Фундамент ФМ2.	
8	Фундамент ФМ3.	
9	Фундамент ФМ4.	
10	Фундамент ФМ5.	
11	Специфікація фундаментів ФМ3, ФМ5. Відомість матеріалів.	
12	Відомості потреби сталі на фундаменти ФМ1,...ФМ5.	
13	Фундамент ФСм1. Балка Бм1	
14	Плита перекриття монолітна Пм1 на позн. -0,070.	
15	Плита перекриття монолітна Пм2 на позн. +3,230.	
16	Плита монолітна Пм2. Розріз 1-1, 2-2. Вузли 1, 2.	
17	Плита монолітна Пм2. Вузол армування опорної ділянки балок перекриття.	
18	Плита перекриття монолітна Пм3 на позн. +6,530.	
19	Плита монолітна Пм3. Розріз 1-1, 2-2. Вузли 1, 2.	
20	Плита монолітна Пм3. Вузол армування опорної ділянки балок перекриття.	
21	Розріз 1-1.	
22	Розріз 2-2.	
23	Колона Км1.	
24	Сходи См1.	
25	Сходи См2.	
26	Специфікація елементів сходів См1, См2.	

## Відомість специфікації

Аркуш	Найменування	Примітки
4	Специфікація до схеми розміщення конструкцій на позн. -0.070	
5	Специфікація до схеми розміщення конструкцій на позн. +3.230	
7	Специфікація елементів фундаменту ФМ1.	
8	Специфікація елементів фундаменту ФМ2.	
10	Специфікація елементів фундаменту ФМ4.	
11	Специфікація елементів фундаменту ФМ3, ФМ5.	
13	Специфікація елементів фундаменту ФСм1, балки БМ5.	
14	Специфікація елементів плити Пм1.	
17	Специфікація елементів плити Пм2.	
20	Специфікація елементів плити Пм3.	
23	Специфікація елементів колони Км1.	
26	Специфікація елементів сходів См1, См2.	

Загальні вказівки:

1. Основою для розробки робочої документації послужили інженерно-геологічні вишукування виконані "Кривбаспроект" на ділянці реконструкції нежитлової будівлі під магазин непродовольчих товарів по вул. Серафимовича, 93а в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу.
2. За відносну позначку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху.
3. В даному комплекті прийняті рішення, що не потребують перевірки на патентну чистоту.
4. Робоча документація розроблена у відповідності з діючими нормами, правилами та стандартами.
5. Конструктивні рішення прийнято в проекті згідно розрахунків наведених у звіті шифр 002/2016.03-КЗ.РР.
6. Всі горизонтальні поверхні фундаментів, фундаментних балок покрити обмазочною гідроізоляцією – гарячим бітумом за 2 рази.
7. Всі фундаменти виконуються по бетонній підготовці завтовшки 100мм з бетону кл. С8/10. Поверх бетонної підготовки укладається рулонна гідроізоляція. Підготовка влаштовується по щелевій підсипці завтовшки 150мм, фракції 20-40мм.
8. Всі залізобетонні конструкції наведені в проекті виконуються з бетону кл. С20/25, клас по морозостійкості F200, клас по водонепроникності W8.

						002/2016.03-КЗ		
						вул. Серафимовича 93 <sup>а</sup> м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Замовник: гр. Ткачук А.О.		
Зміни	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата			
ГП	Кондоус Ю.			04.16	Реконструкція нежитлової будівлі під "Торгівельний центр"	Стадія	Аркуш	Аркуші
Перевірів	Лаврова А.			04.16		РП	1	
Т.контр.								
Розробив	Ковальський			04.16	Загальні дані.	ФОП Кондоус Ю.І. м. Кривий Ріг		
Н.контр.								
Затвердив	Кондоус Ю.			04.16				

Формат А3