


### Специфікація елементів колони Км1

Марка, Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Масса од. кг	Примітка
		Км1	38		
		Деталі:			
1	ДСТУ 3760: 2006	20A500C l=5430	4	13,5	54
2	ДСТУ 3760: 2006	8A240C l=1200	38	0,48	18,3
3	ДСТУ 3760: 2006	20A500C l=3280	4	8,11	32,5
		Матеріали:			
		Бетон С20/25		0,63	м3

### Ведомість потреби сталі на елемент, кг

Марка елемента				Всього по класу арматури	Загалом
	Арматура класу				
	ДСТУ 3760: 2006				
	A240C	A500C	Ітого за кл. арм-ри		
	Ø8	Ø20	A240C A500C		
Км1, 38шт	18,3	86,5	18,3	18,3	104,8
			86,5	86,5	

						002/2016.03-КЗ				
						вул. Серафимовича 93 <sup>а</sup> м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Замовник: гр. Ткачук А.О.				
Зміни	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Реконструкція нежитлової будівлі під "Торгівельний центр"		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Кондоус Ю.			04.16	РП			23		
Перевірив	Лаврова А.			04.16						
Т.контр.										
Розробив	Ковальський			04.16						
Н.контр.						Колона Км1.		ФОП Кондоус Ю.И. м. Кривий Ріг		
Затвердив	Кондоус Ю.			04.16						