

Специфікація елементів фундаменту ФСм1


Марка, Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Масса од. кг	Примітка
		Фундамент ФСм1	2		
		Деталі:			
1	ДСТУ 3760: 2006	12A500C l=40 м.п.		35,5	35,5
2	ДСТУ 3760: 2006	6A240C l=370	82	0,08	6,6
3	ДСТУ 3760: 2006	6A240C l=930	82	0,21	17,22
4	ДСТУ 3760: 2006	6A240C l=33 м.п.		7,33	7,33
		Матеріали:			
		Бетон C20/25		3,3	м3

Специфікація елементів балки Бм1

Марка, Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Масса од. кг	Примітка
		Балка Бм1			
		Збірні одиниці:			
1	ДСТУ 3760: 2006	12A500C l=882 м.п.		0,888	784
2	ДСТУ 3760: 2006	6A240C l=170	2073	0,038	78,8
3	ДСТУ 3760: 2006	6A240C l=650	1294	0,15	194,1
		Матеріали:			
		Бетон C20/25		20,1	м3

Відомість потреби сталі на елемент, кг

Марка елемента	Вироби арматурні					Загальний обсяг
	ДСТУ 3760: 2006			Всього		
	Арматура класу					
	A240C	A500C				
	φ6	φ12			Ітого	
Бм1	272,9	784		1056,9	1056,9	1056,9

						002/2016.03-КЗ			
						вул. Серафимовича 93 ^а м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. Замовник: гр. Ткачук А.О.			
Зміни	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Реконструкція нежитлової будівлі під "Торгівельний центр"	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Кондоус Ю.				04.16		РП	13	
Перевірив	Лаврова А.				04.16				
Т.контр.									
Розробив	Ковальський				04.16	Фундамент ФСм1. Балка Бм1.	ФОП Кондоус Ю.И. м. Кривий Ріг		
Н.контр.									
Затвердив	Кондоус Ю.				04.16				