



Экспликация помещений		
? пом.	Наименование	Площадь м. кв.
01	КОРИДОР	29,3
02	ГОРЯЧИЙ ЦЕХ	22,2
03	ОВОЩНОЙ ЦЕХ	4,7
04	Мясо-рыбный цех	8,1
05	СКЛАД	19,4
06	ПОМЕЩЕНИЕ СЛУЖЕБНОЕ	1,90
07	САМУЗЕЛ ПЕРСОНАЛА	3,20
08	Тамбур- шлюз	4,40
09	Приточная венткамера, водомерный узел	9,90
010	ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ	5,90
011	ПОМЕЩЕНИЕ ИТП	7,0
012	Лестничная клетка	5,2
013	Помещение КНС	1,3
	ВСЕГО	122,8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- B1 — — хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод;
- T3 — — водопровод горячей воды;
- T4 — — циркуляционный водопровод горячей воды;

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При скрытой прокладке предусмотреть лючки для доступа к запорной арматуре.
2. Для трубопроводов из металлопластиковой трубы указаны наружные диаметры.
3. Пожарные краны установить на отметке 1,35м от уровня чистого пола помещения.
4. Точки подключения оборудования кухни, санитарнотехнических приборов и водомерного узла следует уточнять по месту.
5. Привязки и точки подключения, а также характеристики технологического оборудования следует уточнять по проекту марки "ТХ".
6. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола, показаны пунктиром.