



Экспликация помещений		
? пом.	Наименование помещений	Площадь м. кв.
1	Лестничная клетка	18,3
2	Гостевой холл с гардеробом посетителей	35,9
3	Зал для гостей	61,7
4	холодный ЦЕХ	13,5
5	Моечная столовой посуды	8,44
6	Коридор	11,5
7	Санузел	1,6
8	Касса	1,9
	ВСЕГО	152,84

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В1 — — хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод;
- Т3 — — водопровод горячей воды;
- Т4 — — циркуляционный водопровод горячей воды;

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При скрытой прокладке предусмотреть лючки для доступа к запорной арматуре.
2. Для трубопроводов из металлопластиковой трубы указаны наружные диаметры.
3. Пожарные краны установить на отметке 1,35м от уровня чистого пола помещения.
4. Точки подключения оборудования кухни, санитарно-технических приборов и водомерного узла следует уточнять по месту.
5. Привязки и точки подключения, а также характеристики технологического оборудования следует уточнять по проекту марки "ТХ".
6. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола, показаны пунктиром.