

## Охрана труда

На всех дорогах, проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток, сделаны ограждения, указаны направления объездов и обходов.

До начала работ необходимо установить ограждающие знаки, указывающие места расположения подземных коммуникаций. В охранной зоне коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением прораба или мастера и под наблюдением владельцев этих линий.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инструментами (лома, кирки, клинья и пневматические инструменты) запрещается.

Технику безопасности организовать в соответствии с технологическими картами.

При производстве всех видов строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение требований СНиП III-4-80\* "Техника безопасности в строительстве" Комплексные бригады (звенья) должны быть обеспечены спецодеждой, средствами

индивидуальной и коллективной защиты, инвентарем, аптечкой, нормокомплектom инструментов и бытовыми помещениями (в том числе вагончик для обогрева работающих)

В местах где происходит движение людей и транспорта устанавливается леерное ограждение для безопасной установки землеройных и грузоподъемных машин вблизи открытых котлованов, на ограждении устанавливаются предупредительные надписи, указатели обхода (при необходимости). У въезда на строительную площадку устанавливается фирменный информационный щит. Колодцы, шурфы и котлованы в местах возможного доступа людей должны быть закрыты крышками или ограждены. В темное время суток при недостаточном существующем освещении ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В.

Для

перехода людей через траншеи должны быть оборудованы переходные мостки, освещенные в темное время суток. На момент производства работ организовывать безопасный проход пешеходов, а также

выполнять работы участками между соседними колодцами (с их испытанием, сдачей в эксплуатацию и засыпкой) для освобождения зоны работ на соседнем участке.

Предусматривается применение насосов С-245, ГНОМ (объемы уточнить на месте) со сбросом грунтовой воды в существующие каналы.

					2017	Водоотведение от телефонной канализации ПАО «Ростелеком» на участке улица Войкова улица Орджоникидзе в городе Михайловске			
Изм.	Кол.	Лист	Нгрок	Подпись	Дата				
Разработал		Лобачева А. И.				Охрана труда			
Проверил		Лобачева А. И.							
						Стадия			
						Лист			
						Листов			
						ПЗ			
						1			
						6			
						ООО «Югспецстрой-М»			
						г. Михайловск 2017			