

у) Энергетический паспорт здания

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2019
Адрес здания	Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Омская, 68
Разработчик проекта	ООО «КНК» (г. Москва)
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	14/2-12/2019/ЭЭф
Назначение здания, серия	Административное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - кирпичная кладка толщиной 640мм из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. По наружным стенам предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ ПРОФ» толщиной 150мм.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные двери - металлические, утепленные.</p> <p>Чердачное перекрытие холодного чердака - железобетонная плита толщиной 220мм с утеплением слоем щебня из пеностекла толщиной 350мм.</p> <p>Полы первого этажа - на грунте, с утеплением плитами экструдированного пенополистирола толщиной 100мм.</p>

Инв.№	Полп. и дата	Взаим. инв.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14/2-12/2019/ЭЭф.ПЗ	Лист