Система теплоснабжения

Теплоснабжение строительной площадки проектом не предусмотрено. При необходимости обеспечивается за счет электрической энергии.

20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	05.2019
Адрес здания	г. Москва, СВАО, р-н Отрадное, ул. Березовая аллея, вл. 10
Разработчик проекта	-
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ППГ-НИЦ-03/2018-1523с-18-ЭЭ
Назначение здания, серия	Производственно-бытовой корпус, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	19
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены и кровля здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Полы первого этажа - на грунте, с утеплением плитами экструдированного пенополистирола толщиной 100мм.