Энергетический паспорт здания

1 Общая информация

Дата заполнения(год, месяц, число)	26.06.2019
Адрес здания	г. Кисловодск, ул.Горького 27"А"
Разработчик проекта	ООО «ПГС»
Адрес и телефон разработчика	г. Георгиевск ул. Гастелло т. 6-05-36
Шифр проекта	11-03-2019-ЭЭ
Назначение здания	Хореографическая школа
Этажность, количество секций	3-этажное
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	380 чел. (в 2 смены)
Размещение в застройке	Индивидуальное
Конструктивное решение	Ж.Б каркас

2 Расчетные условия

Расчетный параметр	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	tн	°С	-16
2 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	tот	°С	0.4
3 Продолжительность отопительного периода	zот	сут/год	179
4 Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С*сут/год	3866
5 Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	tв	°С	+22
6 Расчетная температура чердака	tчерд	°С	-
7 Расчетная температура подвала	tподв	°С	-

3 Показатели геометрические

8 Сумма площадей этажей здания	Аот, м2	3290	
9 Площадь жилых помещений	Аж, м2	-	
10 Расчетная площадь (общественных зданий)	Ар, м2	2632	
11 Отапливаемый объем	Vот, м2	17352	
12 Коэффициент остекленности фасада	f	0.23	
13 Показатель компактности здания	Ккомп	0.836	
14 Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	Асумн, м2	4848,77	
- фасадов	Афас	2800	
- стен	Аст	2063	
- окон и балконных дверей	Аок1	600	