## Энергетический паспорт здания

1 Общая информация

Дата заполнения(год, месяц, число)	26.06.2019
Адрес здания	Георгиевский городской округ, с. Краснокумское, ул. Советская, 178/1
Разработчик проекта	ООО «ПГС»
Адрес и телефон разработчика	г. Георгиевск ул. Гастелло т. 6-05-36
Шифр проекта	20-05-2019-ЭЭ
Назначение здания	Хореографическая школа
Этажность, количество секций	1-этажное
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	96 чел.
Размещение в застройке	Индивидуальное
Конструктивное решение	Ж.Б каркас

2 Расчетные условия

Расчетный параметр	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	tн	°C	-20
2 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	tот	°C	0,2
3 Продолжительность отопительного периода	zот	сут/год	175
4 Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С*сут/год	3115
5 Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	tв	°C	+18
6 Расчетная температура чердака	tчерд	°C	-
7 Расчетная температура подвала	tподв	°C	-

3 Показатели геометрические

8 Сумма площадей этажей здания	Аот, м2	648,5	
9 Площадь жилых помещений	Аж, м2	-	
10 Расчетная площадь (общественных зданий)	Ар, м2	551,2	
11 Отапливаемый объем	Vот, м2	4587	
12 Коэффициент остекленности фасада	f	0.13	
13 Показатель компактности здания	Ккомп	0.178	
14 Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	Асумн, м2	1868,5	
- фасадов	Афас	701,5	
- стен	Аст	599	

Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Взамен инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата

20-05-2019-ЭЭ

Лист **33**