



Тротуарная бетонная плитка типа А В 30 F 200	
щебень фракции 5-20мм толщиной 50	
гидроизоляционный материал для дренажа-Терфонг Drain Plus	
1 слой Техноэласт ЭКП толщиной 5.0мм	
1 слой Унифлекс ЭПП-3.0 на битумной мастике	
цем.песч.стяжка М150 армированная сеткой # 5 Вр I с ячейкой 150х150	40
керамзитовый гравий с проливкой цементно-песчаным раствором по уклону	30-130
слой геотекстиля ТАЙПАР	
утеплитель - "ПЕНОПЛЕКС-35"	150
пароизоляция	
монолитная ж.б. плита	200

Разрез 2-2



покрытие из цинк-титанового листа	
слоистая обрешетка из обрезной доски 30х150мм по лагам из бруса 50х100мм шаг 600мм	
водоотталкивающая пленка "ТАУВЕК"	
утеплитель - минераловатные плиты "ВЕНТИ-БАТТС"	130
пароизоляция	
монолитная ж.б. плита	250

Разрез 3-3



04 - 2006 - АР 1					
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 2/4					
Заказчик: ЗАО "Тизприбор"					
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	И ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
Разработал	Ковалев				
Проверил	Поляков				
Н.контр.	Храпков				
Капитальный ремонт административного здания				СТADIЯ	ЛИСТ
Разрез 2-2. Разрез3-3				П	10
М:100				ООО "Дедал"	