




# **ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА**

Архитектор: Юров С.В.


Заказчик: Салихов Х.

Самара 2012 г.




Архитектор	Юров С.В.
Заказчик	Салихов Х.


Лист	1
------	---








Сечение 2-2




Архитектор	Юров С.В.	Лист	4
Заказчик	Салихов Х.		
Узел Б			




Архитектор	Юров С.В.	Привязка фасадных светильников на плане дома	Лист
Заказчик	Саликов Х. .		5

### ФАСАД В ОСЯХ А-Е




### ФАСАД В ОСЯХ 1-6




Архитектор	Юров С.В.
Заказчик	Салихов Х.

Привязка фасадных светильников на фасадах дома	
Лист	6

### ФАСАД В ОСЯХ 6-1







### ФАСАД В ОСЯХ ЕА




■ - направление света вверх - вниз  
■ - направление света вниз

Архитектор	Юров С.В.	Привязка фасадных светильников на фасадах дома	Лист
Заказчик	Салихов Х.		7










Архитектор	Юров С.В.	Привязка фасадных светильников на фасаде бани	Лист
Заказчик	Саликов Х.		8



Архитектор	Юров С.В.	Привязка фасадных светильников на плане бани	Лист 9
Заказчик	Салихов Х.		

№2	Три люстры из	из нержавеющей стали	длина люстры 120 см	Степень защиты - IP20	120 см	внешний вид	количество
1,2	Светильник настольный для кухни (под прилавком) (подвесной в цвет потолка)	220 В	100 см	IP20	100 см		- 11 шт. - 8 шт.
3	Декоративная настенная и потолочная для кухни (подвесной и для потолка)	220 В	80 см	IP24	150 см		- 12 шт.
4	Сюжетный светильник для кухни - функциональный (отражающий)	220 В	60 см	IP24	100 см		- 7 шт.
5	Степень защиты светильника - в соответствии с требованиями заказчика	220 В	70 см	IP20	70 см		- 10 шт.
6	Светильник настольный для кухни (подвесной и для потолка)	220 В	100 см	IP20	100 см		- 3 шт.
7	Светильник настольный для кухни (подвесной и для потолка)	220 В	80 см	IP20	80 см		- 2 шт.

Архитектор	Юров С.В.	Спецификация светильников	Лист
Заказчик	Саликов Х. .		10