19.12.2012

Спецификация оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во	Характеристика	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность (1 ед.), кВт	Напряжение, В
	Гардероб персонала							
1	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СТК-891/300	1	300x500x1750, кр. мет., 1 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки	300	500	1750	-	-
2	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СТК-892/600	6	600x500x1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки	600	500	1750	-	-
	Холодильный камеры							
3	ДВЕРНОЙ БЛОК АРИАДА 1200x2040 С ДВЕРЬЮ ПР.	4	80x1200x2040 проём 800x1850мм ПРАВАЯ(по петлям)	-	-	-	-	-
4	ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DL-200	1	200кг/100г, платф 380x510, пит 9В / 220В	420	655	710	0,01	220
5	КАМЕРА 80ММ КХ- 5,5 1960Х1660Х2200	1	1960Х1660Х2200 мм,1 секция, 1 дверь 800x1850 мм, в к-те: пэны обогрева двери, компенс.клапан	1960	1660	2200	-	-
6	КАМЕРА 80ММ КХ- 5,5 1960Х1660Х2200	2	1960Х1660Х2200 мм,1 секция, 1 дверь 800x1850 мм, в к-те: пэны обогрева двери, компенс.клапан	1960	1660	2200	-	-
7	КАМЕРА 80ММ КХ- 9,2 3160Х1660Х2200	1	3160Х1660Х2200 мм,1 секция, 1 дверь 800x1850 мм, в к-те: пэны обогрева двери, компенс.клапан	3160	1660	2200	-	-
8	МОНОБЛОК ZANOTTI BGM 117F П	1	400Х790Х735 мм, 0,9 кВт, 230 В, тем.-15/-25С,обьём9.2-4.3м.куб., кол.выд.теп.Qк=2,5кВт	400	790	735	1,30	220
9	СПЛИТСИСТЕМА ZANOTTI MGS 107F П	2	400Х280Х735 мм/654Х410Х215 мм, 0,8 кВт, 230 В, Два места! темп.-5/+5С,объём 6.7-10 м.куб., кол.выд.теп.Qк=1,8кВт	400	280	735	0,60	220
10	СПЛИТСИСТЕМА ZANOTTI MGS 110F П	1	400Х280Х735 мм/654Х410Х215 мм, 0,9 кВт, 230 В, Два места! темп.-5/+5С,Vкам=8.3-12 м.куб., кол.выд.теп.Qк=2,1кВт	400	280	735	0,70	220
11	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1204	4	1200x400x1850; н/ст.430, 4 сплош.полки 304	1200	400	1850	-	-
12	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1504	1	1500x400x1850; н/ст.430, 4 сплош.полки 304	1500	400	1850	-	-
13	СТЕЛЛАЖ СТР-124/904	4	900x400x1850; н/ст.430, 4 сплош.полки 304	900	400	1850	-	-
	Кладовая овощей							
14	ПОДТОВАРНИК ПТ-500	1	500x1000x300; кр. каркас., дерев. настил, макс. нагр. 500 кг	500	1000	300	-	-
15	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1200	3	1200x500x1850, н/ст.430, 4 сплош..полки 304	1200	500	1850	-	-
16	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1500	1	1500x500x1850; н/ст.430, 4 сплош.полки 304	1500	500	1850	-	-
	Кладовая сухих продуктов							
17	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1200	3	1200x500x1850, н/ст.430, 4 сплош..полки 304	1200	500	1850	-	-
18	СТЕЛЛАЖ СТР-124/900	1	900x500x1850; н/ст.430, 4 сплош..полки 304	900	500	1850	-	-

Овощной цех

19	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-12/557	2	600x700x850, ванна ц/т 500x500x300, каркас сварн.304, фартук с 3-х стр.	600	700	850	-	-
20	КАРТОФЕЛЕЧИСТКА SIRMAN PPJ 15 НА ПОДСТАВКЕ	1	для чистки картофеля, корнепл., лука, 340 кг/час, 1,1кВт, 400В	560	880	1545	1,10	400
21	ПОДТОВАРНИК ПТ-500	1	500x1000x300; кр. каркас., дерев. настил, макс. нагр. 500 кг	500	1000	300	-	-
22	РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ ВМ-12/300	1	400x300x200, ванна цельнот., настенный, без излива, н/с AISI 430	400	300	200	-	-
23	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/707	1	700x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	700	700	850	-	-
24	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/907	2	900x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	900	700	850	-	-

Мясо-рыбный цех

25	МЯСОРУБКА FEUMA T-SWF 82-1	1	700x400x500мм;380В;2кВт;300кг/час	700	400	500	2,00	380
26	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-12/557	2	600x700x850, ванна ц/т 500x500x300, каркас сварн.304, фартук с 3-х стр.	600	700	850	-	-
27	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-2,5	1	2,5кг/0.5г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
28	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-5	1	5кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
29	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-111/1500	2	1500x300x300; сплошная, н/ст. 304, разборная	1500	300	300	-	-
30	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-251/604 ДЛЯ ДОСОК	1	600x250x450, св.н/ст.304, 5 секций (на 10 досок)	600	250	450	-	-
31	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/1507	3	1500x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	1500	700	850	-	-
32	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/907	1	900x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	900	700	850	-	-
33	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ SAGI VD150	1	1500x835x2040 мм, 0,65 кВт, 220В, -2/+8С, 1500л., 2 двери; нерж.сталь	1500	835	2040	0,65	220

Мучной цех

34	ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВМ-22/557	1	1200x700x850, 2 ванны ц/т500x500x300, св. каркас 304, фартук с 3-х ст.	1200	700	850	-	-
35	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. 1000X1000X450 С ПОДСВЕТКОЙ	1	1000X1000X450 мм; с подсв.;съемный фильтр жироул.	1000	1000	450	-	-
36	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-111/1500	1	1500x300x300; сплошная, н/ст. 304, разборная	1500	300	300	-	-
37	РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ ВМ-12/300	1	400x300x200, ванна цельнот., настенный, без излива, н/с AISI 430	400	300	200	-	-
38	СТЕЛЛАЖ СТР-124/600	1	600x500x1850; н/ст.430, 4 сплош.полки 304	600	500	1850	-	-
39	СТЕЛЛАЖ СТС-220/406 ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ	1	410x650x1500; стойка AISI 304; полозки .AISI 304; 10уров. для 10 против. (600x400).	410	650	1500	-	-
40	СТОЛ КОНДИТЕРСКИЙ СП-322/1508	1	1500x800x850, столешница бук 40мм., каркас сварной 304, обвязка.	1500	800	850	-	-
41	СТОЛ КОНДИТЕРСКИЙ СП-323/908	1	900x800x850; столеш.бук;полка;н/ст.304	900	800	850	-	-

42	ТЕСТОМЕС МЕС СПИРАЛЬНЫЙ SK-30-2S	1	440x680x780 мм; 400В; 1,1кВт; 32л/25кг; несъем.деж,2скорости, таймер	440	680	780	1,10	400
43	ФИЛЬТРСИСТЕМА СТАРТСЕТ BRITA PURITY C150 №4 1001952	1	головная часть 0-70%, картридж С 150, тест на жесткость, счетчик воды; для Кофемашин.	-	-	-	-	-
	ШКАФ ПЕКАРСКИЙ GIERRE FEV 56M	1	975x990x790, 7,9 кВт, 380В, 5 противней 600x400, ручное управление, 2 противня в комплекте	975	990	790	7,90	400
44	ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ GIERRE LIEV 12	1	975x940x740, 1,4 кВт, 220В, 10 противней 600x400, увлажнение	975	940	740	1,40	220
	ФИЛЬТРСИСТЕМА СТАРТСЕТ BRITA PURITY C150 №4 1001952	1	головная часть 0-70%, картридж С 150, тест на жесткость, счетчик воды; для Кофемашин.	-	-	-	-	-
	Горячий цех							
45	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-12/557	1	600x700x850, ванна ц/т 500x500x300, каркас сварн.304, фартук с 3-х стр.	600	700	850	-	-
46	ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВМ-22/668	1	1400x800x850, 2 ванны ц/т600x600x330, св. каркас 304, фартук с 3-х ст.	1400	800	850	-	-
47	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-2,5	1	2,5кг/0.5г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
48	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-5	1	5кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
49	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. 1000X1200X450	1	нерж. ст ;м3/час 1640	1000	1200	450	-	-
50	ЗОНТ ВЫТЯЖН.ЦЕНТРАЛЬН. 1600X1800X450 С ПОДСВЕТКОЙ	1	1600X1800X450 мм; с подсв.;съемный фильтр жироул.	1600	1800	450	-	-
51	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. 1600X1000X450 С ПОДСВЕТКОЙ	1	1600X1000X450 мм; с подсв.;съемный фильтр жироул.	1600	1000	450	-	-
52	КОТЕЛ HACKMAN METOS VIKING 60E 4215341	2	1047X650X1020, 380 В, 10,5 кВт, электр.подключение, объем 60 л.	1047	650	1020	10,50	380
53	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ЭВП3-15	1	315x220x520; 380В; 15кВт; до +75 град.С	315	255	405	15,00	380
54	ПАРОКОНВЕКТОМАТ 10 ЛИСТОВ ЛЕВОСТОРОННИЙ	1					19,00	380
	РЕШЕТКА RATIONAL GN 1/1 Д/ГРИЛЯ 6035.1017	3	Код 6035.1017, 530x325x14мм, с покрытием TriLax	530	325	14	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ RATIONAL GN 1/1-50 Д/КАРТ.-ФРИ	2	Код 6019.1150; 530x325x50, сетка из нерж.стали	530	325	50	-	-
	СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ Д/ПАРОКОНВЕКТ.RATIONAL 100ТАБЛ.	1	Код 56.00.210; для SCC	290	240	220	-	-
	РЕШЕТКА Д/ЖАРКИ КУР RATIONAL GN1/1, 8 КРЮКОВ	3	Код 6035.1006; 530x325, на 8 кур	530	325	6	-	-
	СРЕДСТВО ДЛЯ ОПОЛАСК. ПАРОКОНВЕКТ. RATIONAL 50ТАБЛ.	1	Код 56.00.211; для SCC	230	200	200	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN-P 1/1-20	3	530x325x20, нерж.сталь, перфорированная	530	325	20	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN-P 1/1-40	4	530x325x40, нерж.сталь, перфорированная	530	325	40	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GNE 1/1-20	4	530x325x20, гранито-эмалированная	530	325	20	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/3-150	2	325x176x150, нерж.сталь, б/ручек	325	176	150	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/1-100	3	530x325x100, нерж.сталь, б/ручек	530	325	100	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/1-65	3	530x325x65, нерж.сталь, б/ручек	530	325	65	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/1-40	3	530x325x40, нерж.сталь, б/ручек	530	325	40	-	-
	РЕШЕТКА BLANCO GR 1/1	4	530x325, нерж.сталь	530	325	10	-	-

	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/1-20	3	530x325x20, нерж.сталь, б/ручек	530	325	20	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/3-100	3	325x176x100, нерж.сталь, б/ручек	325	176	100	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/2-100	3	325x265x100, нерж.сталь, б/ручек	325	265	100	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/2-65	3	325x265x65, нерж.сталь, б/ручек	325	265	65	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/2-40	3	325x265x40, нерж.сталь, б/ручек	325	265	40	-	-
	ГАСТРОЕМКОСТЬ BLANCO GN 1/2-20	3	325x265x20, нерж.сталь, б/ручек	325	265	20	-	-
55	ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700СЕР KOVINASTROJ ES-T47/1	2	800/700/900, 14,5кВт, 380В, на жарочном шкафу 1*GN1/2	800	700	900	14,50	380
56	ПОДСТАВКА Д/ПАРОКОНВ. SCC-61/101/304	1	845x724x696, н/ст.304, 2 ряда по 7 уровней GN 1/1, открытая	845	724	696	-	-
57	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-111/1500	1	1500x300x300; сплошная, н/ст. 304, разборная	1500	300	300	-	-
58	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-111/900	1	900x300x300; сплошная; н/ст.304, разборная	900	300	300	-	-
59	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-251/604 ДЛЯ ДОСОК	1	600x250x450, св.н/ст.304, 5 секций (на 10 досок)	600	250	450	-	-
60	РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ ВМ-12/300	1	400x300x200, ванна цельнот., настенный, без излива, н/с AISI 430	400	300	200	-	-
61	СКОВОРОДА ОПРОКИД.700СЕР KOVINASTROJ EKP-T7/40SL	1	800/700/900, 40л; 6,5кВт;380В, чугун	800	700	900	6,50	380
62	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1206	1	1200x600x1850; н/ст.430, 4 сплош.полки 304	1200	600	1850	-	-
63	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1506	1	1500x600x1850; н/ст.430, 4 сплош.полки 304	1500	600	1850	-	-
64	СТЕЛЛАЖ СТС-220/406 ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ	1	410x650x1500; стойка AISI 304; полозки .AISI 304; 10уров. для 10 против. (600x400).	410	650	1500	-	-
65	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СП-123/1507	1	1500x700x850 разборный; полка; AISI 304; столешница ЛДСП.	1500	700	850	-	-
66	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/1207	4	1200x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	1200	700	850	-	-
67	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/1507	2	1500x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	1500	700	850	-	-
68	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/907	1	900x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	900	700	850	-	-
69	СТОЛ-ВСТАВКА 700СЕР KOVINASTROJ BM-T47/PR	1	400*700*900, открытый, с ящиком	400	700	900	-	-
70	СТОЛ Д/СБОРА ОТХОДОВ СПС-222/907Л	1	900x700x850 борт; разборн; AISI 304; отв. слева.	900	700	850	-	-
71	СТОЛ-ВСТАВКА 700СЕР KOVINASTROJ BM-T47/PRB	1	400*700*900, открытый, с ящиком и краном	400	700	900	-	-
72	СТЕНД ПЕРЕДВИЖНОЙ BLANCO RWRA 850	1	460*613*845, 8GN1/1, 16GN1/2, 15кг, грузоподъемность 100 кг	460	613	845	-	-
73	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ ELECTROLUX SASH3P 855326	1	800x425x1500, душ 3/4", одно монтажное отверстие	800	425	1500	-	-
74	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ SAGI HD70	1	750x835x2040 мм, 0,45 кВт, 220В, 0/+10С, 700л., 1 дверь; пленочное покр.	750	835	2040	0,45	220
	Холодный цех							
75	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-12/557	1	600x700x850, ванна ц/т 500x500x300, каркас сварн.304, фартук с 3-х стр.	600	700	850	-	-
76	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-2,5	1	2,5кг/0.5г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
77	КУТТЕР ROBOT COUPE R3-1500	1	210X320X400 мм, 0,65 кВт, 220В, 1 ф, 1500об/мин, емк.3,5л	210	320	400	0,65	220

	НОЖ ДЛЯ КУТТЕРА ROBOT COUPE 27065	1	для R301 Ultra/R3-1500; крупные зубцы	-	-	-	-	-
	НОЖ ДЛЯ КУТТЕРА ROBOT COUPE 27135	1	для R301 Ultra/R3-1500; мелкие зубцы	-	-	-	-	-
78	ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPE CL30	1	320x304x590 мм, 0,5 кВт, 220В, 1 ф., 375об/м, 80 кг/ч, б/дисков	320	304	590	0,50	220
	НАБОР ДИСКОВ ROBOT COUPE 1945 CL30	1	нар.2 и 4 мм, терка2мм, сол. 4x4, куб.10x10, также для CL40	-	-	-	-	-
79	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-111/1200	2	1200x300x300; сплошная; н/ст. 304, разборная	1200	300	300	-	-
80	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-111/1500	1	1500x300x300; сплошная, н/ст. 304, разборная	1500	300	300	-	-
81	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-251/604 ДЛЯ ДОСОК	1	600x250x450, св.н/ст.304, 5 секций (на 10 досок)	600	250	450	-	-
82	РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ ВМ-12/300	1	400x300x200, ванна цельнот., настенный, без излива, н/с AISI 430	400	300	200	-	-
83	СЛАЙСЕР BECKERS ES 250	1	480X363X365 мм; 0,14 кВт; 220В; нож 250мм; р-р реза 230x175; встр.заточ.устр	480	363	365	0,14	220
84	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/1207	1	1200x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	1200	700	850	-	-
85	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/1507	3	1500x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	1500	700	850	-	-
86	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/907	1	900x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	900	700	850	-	-
87	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ SAGI VD150	1	1500x835x2040 мм, 0,65 кВт, 220В, -2/+8С, 1500л., 2 двери; нерж.сталь	1500	835	2040	0,65	220
	Хлеборезка							
88	ХЛЕБОРЕЗКА	1						
89	РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ ВМ-12/300	1	400x300x200, ванна цельнот., настенный, без излива, н/с AISI 430	400	300	200	-	-
90	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1200	1	1200x500x1850, н/ст.430, 4 сплош..полки 304	1200	500	1850	-	-
91	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПС-224/1507 КУПЕ	1	1500x700x850; н/ст.304, бортик,двери-купе, полка, столеш. с ЛДСП	1500	700	850	-	-
	Раздаточная							
92	ПОЛКА Д/ЛИНИИ РАЗДАЧИ KOVINASTROJ Д/МАРМ. ST1N 110/4	1	1070x367x400, полка с защитным стеклом	1070	367	400	-	-
93	ПОЛКА Д/ЛИНИИ РАЗДАЧИ KOVINASTROJ Д/МАРМ. ST1N 140/4	2	1370x367x400, полка с защитным стеклом	1370	367	400	-	-
94	ПРИЛАВОК Д/ПЕРВЫХ БЛЮД KOVINASTROJ EP2GP-11	1	1100x820x885мм;380В;5кВт;2 конф.300x300мм	1100	820	885	5,00	380
	НАПРАВЛЯЮЩИЕ Д/ЛИН.РАЗД. KOVINASTROJ DP-11/2	1	1100x268 мм, с 2-мя кронштейнами	1100	268	-	-	-
95	ПРИЛАВОК Д/ 1 И 2 БЛЮД KOVINASTROJ SBM140R	1	1400x820x885мм;380В, 6,75кВт;4xGN1/1-150, руч. зал	1400	820	885	6,75	380
	НАПРАВЛЯЮЩИЕ Д/ЛИН.РАЗД. KOVINASTROJ DP-14/2	1	1400x268 мм, с 2-мя кронштейнами	1400	268	-	-	-
	ПЛАНКА-ДЕЛИТЕЛЬ KOVINASTROJ L325	2	Длина 325 мм, нерж.	325	100	5	-	-
96	ПРИЛАВОК Д/ХОЛОД. БЛЮД KOVINASTROJ SR140A	1	1400x820x885мм;внутрен.объем охл.;0,315кВт	1400	820	885	0,32	220

	НАПРАВЛЯЮЩИЕ Д/ЛИН.РАЗД. KOVINASTROJ DP-14/2	1	1400x268 мм, с 2-мя кронштейнами	1400	268	-	-	-
97	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1200	1	1200x500x1850, н/ст.430, 4 сплош..полки 304	1200	500	1850	-	-
98	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/1200	1	1200x600x850 разборный;полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	1200	600	850	-	-
	Моечная столовой посуды							
99	ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВМ-22/557	2	1200x700x850, 2 ванны ц/т500x500x300, св. каркас 304, фартук с 3-х ст.	1200	700	850	-	-
100	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ COMENDA LC 900	1	625x760x1460,9.1кВт,380В, купол, 75/120/180,48/30/20кас/час	625	760	1460	9,10	380
	ФИЛЬТРСИСТЕМА СТАРТСЕТ BRITA PURITY C150 №4 1001952	1	головная часть 0-70%, картридж С 150, тест на жесткость, счетчик воды; для Кофемашин.	-	-	-	-	-
101	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ЭВПЗ-15	1	315x220x520; 380В; 15кВт; до +75 град.С	315	255	405	15,00	380
102	РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ ВМ-12/300	1	400x300x200, ванна цельнот., настенный, без излива, н/с AISI 430	400	300	200	-	-
103	СТЕЛЛАЖ СТР-124/1200	2	1200x500x1850, н/ст.430, 4 сплош..полки 304	1200	500	1850	-	-
104	СТЕЛЛАЖ СТР-124/900	2	900x500x1850; н/ст.430, 4 сплош..полки 304	900	500	1850	-	-
105	СТОЛ Д/ГРЯЗ.ПОСУДЫ COMENDA LC 770105 1200 L	1	1200x760x850,ванна,бортик,полка. Левый.	1200	760	850	-	-
106	СТОЛ Д/ЧИСТ.ПОСУДЫ COMENDA LC 770161 800 R	1	800x760x850,правый, нерж	800	760	850	-	-
107	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-223/1507	1	1500x700x850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП.	1500	700	850	-	-
108	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-233/607	1	600x700x850;н/ст 430;бортик; сплошн.полка, каркас разборный, столешница ЛДСП.	600	700	850	-	-
109	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПС-224/1500 КУПЕ	1	1500x600x850; н/ст.304, бортик,двери-купе, полка, столеш. с ЛДСП	1500	600	850	-	-
110	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ ELECTROLUX SASH3P 855326	1	800x425x1500, душ 3/4", одно монтажное отверстие	800	425	1500	-	-
	Помещение хранения пищевых отходов							
111	ДВЕРНОЙ БЛОК АРИАДА 1200x2040 С ДВЕРЬЮ ПР.	1	80x1200x2040 проём 800x1850мм ПРАВАЯ(по петлям)	-	-	-	-	-
112	КАМЕРА 80ММ КХ- 5,5 1960Х1660Х2200	1	1960Х1660Х2200 мм,1 секция, 1 дверь 800x1850 мм, в к-те: пэны обогрева двери, компенс.клапан	1960	1660	2200	-	-
113	МОНОБЛОК ZANOTTI MGM 107F П	1	400Х790Х735 мм, 0,9 кВт, 230 В, темп.-5/+5С,объём 6,7-10м.куб., кол.выд.теп.Qк=1,8кВт	400	790	735	0,60	220
	ИТОГО:						**147,07**	