Инвестор -Заказчик Подрядчик Стройка -Объект - Новый Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

| | | Ke | од |
|----------------------------|--------------|-----|------|
| Φ | орма по ОКУД | 032 | 2005 |
| | по ОКПО | | |
| | по ОКПО | | |
| | по ОКПО | | |
| | | | |
| | | | |
| Вид деятельн | юсти по ОКДП | | |
| Јоговор подряда (контракт) | номер | | |
| | дата | | |
| | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|----|--|--|
| | дата составления | С | ПО | | |
| | | | | | |

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____2012 г.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэф. пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел час |
|-----------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | TEP46-04-012- 01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1632 | 1767,24 | | | октябрь 2012 г. п/п 10418_ | | 30,771,26 |
| | | 3∏ | | | 1525,29 | | 248,93 | | 4535,5 | |
| | | ЭМ | | | 241,95 | | 39,48 | , | 305,97 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 89,78 | | 14,65 | 18,22 | 266,92 | |
| | | MP | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 99 | | 0,9 | 260,94 | 0,9 | 4754,40 | |
| | | CΠ οτ ΦΟΤ | % | 60 | | 0,85 | 158,15 | 0,85 | 2881,45 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 707,5 | | 12477,32 | |
| | | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1632 | 171501,14 | | | октябрь 2012 г. п/п 3942_ | | 27,990,13 |
| | | 3⊓ | | | 1303,66 | 1,15 | 244,67 | 18,22 | 4457,89 | |
| | | ЭМ | | | 413,79 | 1,25 | 84,41 | 7,81 | 659,24 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 7,66 | 1,25 | 1,56 | 18,22 | 28,42 | |
| | | MP | | | 169783,69 | | 27708,7 | 1,41 | 39069,27 | |
| | | НР от ФОТ | % | 106 | | 0,9 | 261 | 0,9 | 4755,49 | |

| | | 3П | | | 1525,29 | | 248,93 | 18,22 | 4535,5 | |
|----|---------------------|---|---------------------|---------|----------|------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| | | СП от ФОТ | % | 54 | | 0,85 | 132,96 | 0,85 | 2422,61 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 28431,74 | | 51364,50 | |
| | · | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -16,32 | 1582,2 | | -25821,5 | октябрь 2012 г. п/п 3942_1,41 | -36408,32 | |
| 4 | | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 12,17 | 2360,09 | | 28722,3 | октябрь 2012 г. п/п 13660_0,94 | 26998,96 | |
| 5 | - | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 4,16 | 2379,82 | | | октябрь 2012 г. п/п 13558_0,98 | 9702,05 | |
| 6 | прайс лист | Соединитель усиленный армированный из ПВХ | | 2,16 | 1237,78 | | 2673,60 | | 2673,60 | |
| | прайс-лист | Соединитель ПВХ | | 7,6 | 491,58 | | 3736,01 | | 3736,01 | |
| 8 | TEP10-01-035- 01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,09 | 4199,17 | | | октябрь 2012 г. п/п 3943_ | | 2,19 |
| | | 3⊓ | | | 180,75 | 1,15 | 18,71 | 18,22 | 340,9 | |
| | | ЭМ | | | 14,33 | 1,25 | 1,61 | 7,7 | 12,4 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,46 | 1,25 | 0,05 | | 0,91 | |
| | | MP | | | 4004,09 | | 360,37 | 2,35 | 846,87 | |
| | | НР от ФОТ | % | 106 | | 0,9 | 19,89 | 0,9 | 362,32 | |
| | | CΠ οτ ΦΟΤ | % | 54 | | 0,85 | 10,13 | 0,85 | 184,58 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 410,71 | | 1747,07 | |
| 9 | ФССЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм | М | 9 | 365,59 | | 3290,31 | октябрь 2012 г. п/п 1754_0,94 | 3092,89 | |
| 10 | TEPp58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,078 | 2516,07 | | | октябрь 2012 г. п/п 420_ | | 3,230,01 |
| | | 3П | | | 353,23 | | 27,55 | 18,22 | 501,96 | |
| | | ЭМ | | | 5,99 | | 0,47 | 7,72 | 3,63 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,93 | | 0,07 | 18,22 | 1,28 | |
| | | MP | | | 2156,85 | | 168,23 | 3,33 | 560,21 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 22,92 | | 417,69 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 17,95 | i | 327,11 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 237,12 | | 1810,60 | |
| 11 | | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | Т | -0,0144 | 11200,01 | | -161,28 | октябрь 2012 г. п/п 420_3,33 | -537,06 | |
| 12 | | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | П.М | 7,8 | 26,49 | | 206,62 | октябрь 2012 г. п/п 1180_5,33 | 1101,28 | |
| 13 | | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,105 | 2053,38 | | | октябрь 2012 г. п/п 5082_ | | 20,10,01 |
| | | 3⊓ | | | 1528,19 | 1,15 | 184,53 | 18,22 | 3362,14 | |
| | | ЭМ | | | 46,33 | 1,25 | 6,08 | 7,69 | 46,76 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,93 | 1,25 | 0,12 | 18,22 | 2,19 | |
| | | MP | | | 478,86 | | 50,28 | 1,62 | 81,45 | |

Гранд-СМЕТА

| ранд-СМЕТА | | | T | | | | | | |
|------------------|---|----------|------|---------|------|--------|--------------------|----------|----------|
| | 3⊓ | | | 1525,29 | | 248,93 | 18,22 | 4535,5 | |
| | НР от ФОТ | % | 95 | | 0,9 | 175,42 | 0,9 | 3196,11 | |
| | CΠ οτ ΦΟΤ | % | 47 | | 0,85 | 86,79 | 0,85 | 1581,24 | |
| | Всего по позиции | | | | | 503,1 | | 8267,70 | |
| 14 ТСЦ-101-4169 | Пластик поливинилхлоридный листовой | м2 | 5,25 | 37,3 | | 195,83 | октябрь 2012 | 1028,11 | |
| | толщиной 3-4 мм | | | | | | г. п/п | | |
| | | | | | | | 602_5,25 | | |
| 15 TEP11-01-040- | Устройство уголков поливинилхлоридных: на | 100 м | 0,21 | 1375,66 | | | октябрь 2012 | | 2,17 |
| 01 | клее КН-2 | плинтуса | | | | | г. п/п 4401_ | | |
| | 3∏ | | | 87,74 | 1,15 | 21,19 | 18,22 | 386,08 | |
| | ЭМ | | | 2,62 | 1,25 | 0,69 | 7,68 | 5,3 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 18,22 | 0 | |
| | MP | | | 1285,3 | | 269,91 | 1,92 | 518,23 | |
| | НР от ФОТ | % | 111 | | 0,9 | 23,52 | 0,9 | 428,55 | |
| | СП от ФОТ | % | 64 | | 0,85 | 13,56 | 0,85 | 247,09 | |
| | Всего по позиции | | | | | 328,87 | | 1585,25 | |
| 16 СЦП1-01 | Погрузка строительного мусора вручную | 1 т | 1,3 | 4,15 | | | октябрь 2012 г. | | 0,75 |
| | 3⊓ | | | 4,15 | | 5,4 | | 98,39 | |
| | ЭМ | | | | | | | 0 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | 0 | |
| | MP | | | | | | | 0 | |
| | НР от ФОТ | % | 100 | | | 5,4 | | 98,39 | |
| | CΠ οτ ΦΟΤ | % | 60 | | | 3,24 | | 59,03 | |
| | Всего по позиции | | | | | 14,04 | | 255,81 | |
| 17 СЦП2-10 | Перевозка автомобильным транспортом грузов 1- | 1 т | 1,3 | 14,63 | | ,- | октябрь 2012 | | |
| ' | го класса, расстояние перевозки: 10 км | | | · | | | Г. | | |
| | 3⊓ | | | | | | | 0 | |
| | ЭМ | | | 14,63 | | 19,02 | 5,48 | 104,23 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | 0 | |
| | MP | | | | | | | 0 | |
| | НР от ФОТ | % | 0 | İ | İ | | | 0,00 | |
| | СП от ФОТ | % | 0 | İ | İ | | | 0,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | 19,02 | | 104,23 | |
| Итого | | | | | • | | | 89000,00 | 77612,48 |
| Без НДС | | | | | | | | | · |
| ВСЕГО по акту | | | | _ | | | | 89000,00 | |

| Сдал: | | | _ |
|---------|------|--|---|
| | | | |
| Принял: | | | |