Пожарная безопасность здания.

Степень огнестойкости здания	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее						
	Несущие элементы здания	Наружные ненесущие стены	Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и над подвалами)	Элементы бесчердачных покрытий		Лестничные клетки	
				Настилы (в том числе с утеплителем)	Фермы, балки, прогоны	Внутренние стены	Марши и площадки лестниц
II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 90	R 60

Степень огнестойкости здания: II (СНиП 21-01-97 таблица 4), принята в соответствии с СП 2.13130.2012 (п. 6.7.10.)

Класс конструктивной пожарной опасности здания	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже					
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.)	Стены наружные с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках
С1	К1	К2	К1	К0	К0

Класс конструктивной пожарной опасности : С1.

Изм	К.уч.		№ док	Подпись	Дата
ГАП		Шилович			
Архитект.		Данченко			

ИП(ПБ)-МДС. 2013.08.06

МДОУ "Детский сад "Малышок". Пермский край, Кочевский район, Кочевское сельское поселение, с. Кочево, ул.Хомяковой, 10.

Проект реконструкции здания детского сада (ПБ).	Стадия	Лист	Листов
	П	10	23
Пожарная безопасность здания.	ИП Ушаков А.В.		