



Ведомость деталей		Спецификация конструкций						
Поз.	Эскиз	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
М-1		1	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-1 #16 А500С L=1530	386	2.41	930.26	
		2	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-2 #16 А500С L=1590	384	2.51	963.84	
		3	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-3 #16 А500С L=2070	4	3.27	13.08	
		4	ГОСТ Р 52544-2006	Стержень М-4 #16 А500С L=2070	4	3.27	13.08	
М-2		Стержни						
		5	ГОСТ Р 52544-2006	#10 А500С L=5470	68	3.37	229.13	
		6	ГОСТ Р 52544-2006	#10 А500С L=11700	408	7.21	2940.54	
		7	ГОСТ Р 52544-2006	#16 А500С L=11130	2	17.56	35.12	
		8	ГОСТ Р 52544-2006	#16 А500С L=11160	4	17.61	70.44	
М-3		9	ГОСТ Р 52544-2006	#16 А500С L=11700	770	18.46	14216.20	
		Материалы						
		Бетон В25						
						75.7	м³	

Ведомость расхода стали, кг	
Марка конструкции	Итого арматурные
	Арматура класса А500С
Всего	
ГОСТ Р 52544-2006	#10 #16 Итого
Пт1	3169.7 8242.1 1841.7 1841.7

- Указания к монтажу
- Данный лист (включая спецификации) разработан к плите перекрытия Пт16/а А/Б, 1/4. Плиты перекрытия Пт16/а К/Л/И выполняются аналогично в соответствии с данным листом Спецификации конструкций этой плиты см. данный лист.
  - Все монтажные работы вести от оси Б к оси А, от оси 4 к оси 1.
  - Монтаж анкерных упоров осуществлять в соответствии с СТО 0047-2005, а также в соответствии с данным листом.
  - Пересечение арматурных стержней в местах стыка с арматурными упорами выполнять безымянной проволочной вязкой. В остальных случаях сварка типа Кп, тип соединения К1 по ГОСТ 14098-91.
  - Нахлест стержней выполнять между собой сваркой типа Рш, тип соединения Н1 по ГОСТ 14098-91. В обоих случаях электродами Э42.
  - Монтаж упоров осуществлять в заданном порядке, через каждые гофры.
  - Арматурные стержни устанавливать в соответствии с положением анкерных упоров (см. схемы армирования вдоль гофр). Если анкерный упор находится в левом крае нижней гофры, то стержни ставить. Соответственно и наоборот.
  - Защитный слой бетона 20 мм.

Примечания см. л.1				
Изм.	Кто уч.	Лист	№ вкл.	Дата

Разработчик	Колодыжко	Проверил	Иванов	Спецификация	Лист	Листов