




БФБ-1




Анкерная плита



Деталь "А"



1-1



Спецификация элементов

Матр. поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. шт.	Примечание
		БФБ-1		37,92	
1	ГОСТ 8509-88	L50x5, l=330 мм	4	1,24	
2	ГОСТ 8509-88	L50x5, l=270 мм	4	1,02	сталь 09 Г2С
	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1. М30x900	4	8,22	
	ГОСТ 5915-70	Гайка М30	8		
	ГОСТ 11371-78*	Шайба 30	4		С245
	ГОСТ 19803-74*	Анкерная плита 80x80x10	8	0,50	

1. Ведомость чертежей и основные примечания смотри лист 1.
2. Данный лист смотри совместно с листом 21
3. Сварные соединения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Электроды для сварки Э42 по ГОСТ 8467-75. Высота сварных швов принимается по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 по ГОСТ 8465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25125-82.

Изм.	№	Внесено	Масштаб	Дата	Составитель	Проверенный	Лист	Всего
Разраб.					Архитектурно-строительные решения	р		
Провер.					Блок анкеров болтов БФБ-1			
11/17								