Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Отделочная план 1-го этажа	
3	Фасад 1-А, Фасад Б-1, Фасад А-Г	
4	Разрез 1-1	
5	Схема расположения фундаментов	
6	Спецификация фундаментов	
7	Конструкция пола 1-го этажа. Ведомость перемычек. Спецификация	
8	Схема раскладки балок перекрытия	
9	План чердака	
10	Схема расположения элементов стропил 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.	
11	План утепления крыши 1-1.	
12	План кровли.	
13	Конструкция опорного помещения 1-го этажа. Спецификация деталей и элементов деревянной стропильной крыши	
14	Крышный Кр-1.	
15	Крышный Кр-2.	
16	Кладки К1.	
17	Схема расположения элементов утепления стен из газа толщ 1-го этажа	
18	Схема расположения элементов утепления стен из газа толщ 1-го, 2-й, 3-й, 4-й.	
19	Фрагмент 1. Фрагмент 2.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Сводная документа	
СТБ 1128-98	Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия	
СТБ 1168-98	Окна и балконные двери деревянные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия	
СТБ 1260-99	Краски и лаки перхлорвиниловые	
СТБ 1117-98	Блоки из ячеистых бетонов стеновые	
СТБ 1223-98	Смеси бетонные. Технические условия	
СТБ 1173-2007	Кирпичи и камни керамические. Технические условия	
ГОСТ 8266-97	Плиты потолочные. Технические условия	
Серия 1.1.038.1-1	Проемы наклейные для стен с кирпичным заполнением	
Серия 02.005-4.08	Типовые узлы деревянных покрытий стен каркаса "Термодом"	

Примечание:

1. Применяемые материалы для строительства соответствуют с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также должны иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия Национальной системы сертификации Республики Беларусь РБ 1.03 от 30.01.2004 года с №46 от 25.10.2005 года, с приказ МС 419 от 14.02.2003 года.
2. Конструкции выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.04.01-87.
3. Все работы выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
4. Работы ответственного срока - 5 календарных. Срока № 01-05/13/2 от 14.03.05.
5. Система заземляющего проекта 1 ТТ/ТТ-0,22/-10/-220 ввод 4.
6. Ответственность работ более 8 соответственно с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
7. Круги перемещения стен бытового назначения отмечены окрасой 100мм с разрывом от краев 18 площадей 40мм по слою цветом площадей 100мм. В соответствии с уклонами 32 среза 2.110-1, Вып. 1.

Технико-экономические показатели проекта

№ поз	Наименование показателя	Ед. изм	Количество	Примечание
1	Площадь застройки здания	м²	165.5	
2	Общая площадь здания	м²	107.8	
3	Отапливаемая общая здания	м²	483.7	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и особенностям и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП _____ Сорокин А. А.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

ООО "Пылко-проект"

Отделочный план 1-го этажа



Экспликация помещений 1-го этажа

Номер на плане	Наименование	Площадь, м²	Категория помещения
1	Тамбур	4.0	
2	Зал балетмейстер мебельная гобелена	101.1	ВТ
3	Тамбур	2.1	

Примечание:

1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания.
2. Отделочные работы выполнить согласно ведомости отделочных работ.
3. Вид сан работ по разработке перегородок указан смотреть Экспликацию зала.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Отделочный план 1-го этажа

ООО "Пылко-проект"

Фасад 1–Б.



Фасад 1–А.

Фасад Б–1.



Фасад А–Г.



Условные обозначения.

- – кирпичная кладка
- – штукатурка, покраска фасадной краской ВД-АК-101 "Дюлакс"
- – облицовка декоративным камнем (под керамический гранит).
- – сплошной металлический лист

Примечание:

1. Водосточная система рулонная из пластика.
2. Цветовое решение смотри "Паспорт покраз фасадов".
3. Спецификация элементов заполнения смотри смотри на листе АС-13

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Фасад 1-А, Фасад Б-1, Фасад А-Г.

ООО "Пылко-проект"

Разрез 1-1.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Разрез 1-1.

ООО "Пылко-проект"

Схема расположения фундаментов.



Спецификация к схеме расположения фундаментов

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Примечание
		Сборные железобетонные изделия			
1	СТБ 1035-96	Бетон класса С 16/20 Г 200, W6	26.1	м³	
		Материалы			
		Бетон класса С 16/20 Г 200	3.5	м³	
2	СТБ 1035-96	Бетон класса С 20/25 Г 200	0.7	м³	
3	СТБ 1035-96	Бетон класса С 20/25 Г 200	1.1	м³	
4	ГОСТ 23279-85	Сетка 5С $\frac{100\times100}{\varnothing5\text{-}\varnothing5}$ 1600х750	8	шт.	
5	Серия 01. 156.2-1	Решетка для ниш Рн-1.5	1	12.0	шт.

Примечание:

1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 129,20 по высоте.
2. Под фундаментные ленты выполнить песчаную основание, бетонировано ГОСТ 23478-79, уплотнение выполнить ГОСТ 23478-79, уплотнение основания - ГОСТ 23558-94.
3. Под подошвой фундаментной бетонить подготовку из щебня 8×100 на цементно-песчаном растворе от 100 мм.
4. Грунты основания должны быть защищены от атмосферных поверхностных воды, с таким их проведения в зимний период строительства.
5. Бетонирование фундаментов производить под опалубку бетонить частично, также крепление без применения бетонной смеси. ГОСТ 23478-79, уплотнение основания - ГОСТ 23558-94.
6. Производство работ по устройству фундаментов бетонить в соответствии с СНБ 5.01.01-99 "Основания и фундаменты зданий и сооружений", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений".
7. Относительная влажность воздушной 75 по сухо. 0.040 бетонирование производить при отрицательных температурах воздуха ниже 25 по 30 сухо (удлиняющий) фундаменты с по 30 в между опорой от новых фундаментов (грунт сборных фундаментов).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

План фундаментов

ООО "Пылко-проект"

1–1



2–2



3–3



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Отмостка, фундаменты

ООО "Пылко-проект"

Конструкция пола 1-го этажа. Ведомость перемычек. Спецификация

Ведомость перемычек

Марка	Схема сечения
ПР-1 (4 шт.)	Заложить газобетонными блоками
ПР-2 (5 шт.)	Заложить газобетонными блоками
ПР-3 (1 шт.)	Заложить газобетонными блоками
ПР-4 (2 шт.)	Заложить газобетонными блоками

Спецификация элементов расположенная на листе

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Примечание
		Сетка С1			
1		5 Вр (500) ГОСТ 6727-80, l=1130	8	0,162	
2		5 Вр (500) ГОСТ 6727-80, l=380	8	0,055	

Условные обозначения:

- – наружные стены из бетонных газобетонных блоков
- – кладка из кирпича керамического
- – перемычки из ПБК с заполнением

Примечание:

1. Ведомость отделки помещений 1-го этажа. Отделочные работы выполнить согласно ведомости отделочных работ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Конструкция пола 1-го этажа. Ведомость перемычек. Спецификация

ООО "Пылко-проект"

Спецификация элементов перемычек

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Примечание
1	Серия 5.1.038.1-1, Вып. 1	ПР-12.12.8	11	71	
2	Серия 5.1.038.1-1, Вып. 1	11ПР-12.12.14	2	83	
3	Серия 5.1.038.1-1, Вып. 1	11ПР-18.12.14	2	91	
4	Серия 5.1.038.1-1, Вып. 1	11ПР-22.12.14	1	93	
5	Серия 5.1.038.1-1, Вып. 1	11ПР18-18.12.22у	1	103	
6	Серия 5.1.038.1-1, Вып. 1	11ПР18-18.12.22у	1	106	
7	Серия 5.1.038.1-1, Вып. 1	11ПР18-24.25.22у	2	338	

Примечание:

1. Перед 1-1 - смотри на листе АС-4.
2. Перемычки ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4 выполнить из блоков с высотой блоков через 1Б24.600.600-2-3600-Т-Р-1 ГОСТ 21.508-93 на клее. Сетка кладки - С2,С3 и С4.
3. Перемычки выполнить из блоков с площадью 300 мм. Выполнить из кирпича керамического пластического марки КРО-150/75 по СТБ 1160-99 на цементно-шлаковом растворе М50. Сетка кладки С3,С4 и С5.
4. Перемычки выполнить из блоков с площадью 300 мм. Выполнить из кирпича керамического марки КРО-150/75 по СТБ 1160-99 на цементно-шлаковом растворе М50. Сетка кладки С3,С4 и С5.
5. Отделочные стены разобрать на площади.
6. Перемычки выполнить из блоков стеновых сплошной элементов газобетона на газобетонном газа разбить обязательно площади площадью сеток разобрать на месте блок для элементов по газобетону.
7. Сетка газобетонных газа площадью элементов газобетонных на газобетонном растворе М50.
8. Сетка С5 разработать, 2 ряда стен с шагом 600 мм по балконам, 3 сеч элементов площадью 25 мм.
9. Сетка газобетонных стен 3 метра сеток элементов элементов с использованием стен применяется стеновой марки ГОСТ 21.508-93 Р-1Б.600.300-2-Т-Р-1.
10. В местах стыковки перемычек уложить сборные сетку из цементно-шлаковом раствором М50.
11. Кладку наружных и внутренних несущих стен выполнять на цементно-шлаковом растворе М50.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

3-2011-АС

Строительство временного жилого дома для посёлка мобилей на ул. Сорбова 8 д. Глобусная

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Ведомость перемычек. Спецификация

ООО "Пылко-проект"

Схема раскладки балок перекрытия



Деталь заделки деревянных балок в кладку



1–1

2–2



Конструкция чердачного перекрытия


Балки металлические из швеллеров балки из сортаментом
Опорная стенка
Опорная стенка
Опорная балка
Опорная балка
Опорная бал