

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв.№ подл.</div>										
		Угловое крепление	AXIS T91A64		AXIS	шт.	2			для поворотных видеокамер
		Настенное крепление	AXIS T91B61		AXIS	шт.	2			
		Модульная панель управления	T8310		AXIS	шт.	1			для поворотных
										видеокамер
		Инжектор High Power over Ethernet (High PoE)	AXIS T8125		AXIS	шт.	2			для поворотных
										видеокамер
		Сервер Intel Xeon X5650 (2 процессора, 6 ядер, 2.66 ГГц, 12 МБ L3, 95 Вт), 8GB DDR3-1333, HP 100 Гб 3G SATA MLC SFF (2,5`) ENT Mainstream, HP 1 Gb Ethernet 4-port 33 li Adapter, HP Half-Height SATA DVD-RW Optical Drive, USB Keyboard and Mouse, Fiber Channel HP QLogic-based (QMH2562) BL Class Dual Port Fibre Chanel Adapter (8-Gb)	HP Proliant DL360 G7		HP	шт.	2			
		Коммутатор Fiber Channel 4 Gb, 16 ports, FC QLogic	SB5602-16A-E		QLogic	шт.	1			
		Система хранения данных 14,4 Тб	HP P4500 G2 14,4 ТБ SAS		HP	шт.	1			
			Virtualization SAN Solution							
		APM оператора видеонаблюдения	HP ProDesk600 G1 Tower	J7C66EA	HP	шт.	1			
		Core i5-4590, 4GB DDR3 PC3-10600(sng ch), 500GB(7200rpm)								
		SATA 3.0 HDD, DVD+/-RW, GigEth,								
		Windows 7 Professional								
										Лист
										2

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
		Клавиатура	HP DT528A Black-Silver USB		HP	шт.	1		
		Мышь	HP H4K66AA		HP	шт.	1		
		Жидкокристаллический монитор 20", ЖК (TFT TN),	NEC MultiSync E201W		NEC	шт.	2		
		широкоформатный, 1600x900, LED-подсветка, 250 кд/м2,							
		1000:1, 5 мс, 170°/160°							
		Блок бесперебойного питания для ПК	APC BACK-UPS HS 500VA		APC	шт.	1		
			230V						
		Устройство грозозащиты	SC&T SP006P		ООО "Компания	шт.	12		на уличные
					гарант" г. Санкт-				видеокамеры
					Петербург				
		Патч-корд (UTP) категория 5е	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-		Hyperline	шт.	100		
			2M-LSZH-Gy						
		Патч-панель RJ-45, категория 5е, 19" на 48 порта	PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D		Hyperline	шт.	2		
		Патч-панель RJ-45, категория 5е, 19" на 24 порта	PPHD-19-24-8P8C-C5e-110D		Hyperline	шт.	2		
		Управляемый коммутатор Cisco Catalyst	2960S-48FPS-L,		Cisco	шт.	2		
			48x10/100/1000, 4xSFP, Poе+						
		Управляемый коммутатор Cisco Catalyst	2960S-24PS-L,		Cisco	шт.	2		
			24x10/100/1000, 4xSFP, Poе+						
Инв.№ подл.									
								Лист	
								3	

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание		
<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв.№ подл.</div>			Модуль оптический SFP	GLC-LH-SM		Cisco	шт.	8				
				Шнур питания переменного тока	16AWG		Cisco	шт.	4			
				Кросс оптический (укомплектованный) (адаптеры FC SM - 24шт,	ШКОС-С-1U\2-24FC\SM			шт.	4			
				пигтейл FC SM - 24шт., сплайн-кассета КУ-01 - 1шт,								
				КДЗС-60мм - 24шт.)								
				Оптический патч-корд FC-LC, дуплексный, 1 м	FC-9-FC-LC-PC-1M		Hyperline	шт.	8			
				Блок бесперебойного питания сетевого оборудования	APC Smart-UPS SRT	SRT5KRMXLI	APC	шт.	1			
					5000VA RM 230V							
				Батарейная система для Smart-UPS	APC Smart-UPS SRT	SRT192RMBP	APC	шт.	2			
					192V 5kVA and 6kVA RM							
					Battery Pack							
				Блок бесперебойного питания сетевого оборудования	APC Smart-UPS RT 2000VA	SURT2000	APC	шт.	3			
					RM 230V	RMXLI						
				Батарейная система для Smart-UPS	APC Smart-UPS RT 48V	SURT48XLBP	APC	шт.	3			
					Battery Pack							
				Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055x800x800	TTC-4288-SR-RAL9004		Hyperline	шт.	1			
				передняя и задняя перфорированные двери								
				Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 22U, 1166x600x800	TTC-2268-SR-RAL9004		Hyperline	шт.	3			
											Лист	
											4	
			Изм.	Колуч.	Лист	№дож.	Подп.	Дата				

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
			Серверная операционная система	Windows Server 2008 R2		Microsoft	шт.	2		
				Standart, на русском языке						
			Кабели и провода							
			Оптический кабель	ОКГнг-0,22-8			м.	400		
			Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5е	UTP4-C5E-SOLID-LSZH		Hyperline	м.	4000		
			Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5е,	UTP4-C5E-SOLID-		Hyperline	м.	620		
			для внешней прокладки	22AWG-OUTDOOR-40						
			Кабель многожильный ПВ-3 1х4	ПВ-3 1х4			м.	100		
			желто-зеленый							
			Монтажные изделия и материалы							
			Проволочный лоток 50х400 L3000	FC5040		ЗАО «ДКС»	шт.	130		
						г. Москва				
			Пластина для подвеса проволочного лотка	FC37311		ЗАО «ДКС»	шт.	260		
						г. Москва				
			Шпилька М6	ГОСТ 2590-2006			шт.	260		
			Шайба М6	ГОСТ Р ИСО 4759-3-2009			шт.	260		
Инв.№ подл.										
										Лист
										6

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание	
<div>Инва.№ подл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div>											
			Гайка М6	ГОСТ 8918-69			шт.	260			
			Труба гофр. DN12мм, ПВ-2, Двн 12,2 мм, Днар 15,8 мм, полиамид 6,	РА611216F2		ЗАО «ДКС»	бух.	80			
			цвет чёрный, с протяжкой, 50 м.			г. Москва					
			Держатель с крышкой DN 12 мм, полиамид, цвет чёрный	PASW12N		ЗАО «ДКС»	шт.	8000			
						г. Москва					
			Втулка соединительная М16, цвет цёрный	PADM16		ЗАО «ДКС»	шт.	300			
						г. Москва					
			Стяжка нейлоновая открывающаяся, упак. 100 шт.	GTRN-370HD		Hyperline	уп.	200			
			Короб с крышкой ТА-GN 120x80	01791		ЗАО «ДКС»	м.	40			
			Миниканал ТМС 15x17	00303		ЗАО «ДКС»	м.	500			
						г. Москва					
			Короб серии ТА-EN 40x40	00324		ЗАО «ДКС»	м.	500			
						г. Москва					
			Метизы оцинкованные				кг.	20			
										Лист	
										7	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
Системы связи								
	Оборудование							
	Производственная громкоговорящая и диспетчерская связь							
	19" шкаф напольный, цвет RAL 7035, с поворотной рамой	40 BS 04/800/31RU		INDUSTRONIC	компл.	1		
	на 31HU, 2000x800x800 мм							
	Дублированная полка 19", 12 HE, оснащена картами	DBTRP 05-5		INDUSTRONIC	компл.	1		
	для 60 цифровых абонентов, 6 HE, оснащена							
	DC/DC-преобразователем, двумя процессорами							
	с поддержкой IP интерфейса, модулем управления							
	процессами с поддержкой IP интерфейса, картой							
	процессорного контроля для дуплексного режима,							
	готова к подключению, с документацией							
	Система электропитания FlatPack 2 system 60V до 8kW	FlatPack2		INDUSTRONIC	шт.	1		
	Блок аккумуляторных батарей, 60 Вольт постоянного тока,	PSA-230-60/115		INDUSTRONIC	компл.	1		
	120 Ач, для аварийного и вспомогательного питания,							
	готовы к подключению, вкл. автомат на 63 А 5 RBP 120							
	Комплект для расширения системы на один модуль 12 DAL 03	DAL-Set		INDUSTRONIC	компл.	2		
	включает кабель для подключения и блок для кроссировки							
	Настольный IP-пульт с сенсорным 7" дисплеем, 84 клавиши	84 AP 701		INDUSTRONIC	шт.	1		
	прямого вызова, светосигнализация статуса,							
Инв.№ подл.								Лист
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	8

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание	
			3 функциональные клавиши, для работы в								
			составе системы Intron-D plus								
			Регистратор Phantom ECO для 2А в комплекте с ПО	PH-2A		INDUSTRONIC	компл.	1			
			Цифровое внешнее всепогодное переговорное устройство с	DA 014		INDUSTRONIC	шт.	44			
			прямыми связями (1 двойная клавиша) и светосигнализацией								
			класс защиты IP65, номеронаборником								
			Блок мониторинга полочных блоков питания 10GW05/65 2 DA 014	PRM 01		INDUSTRONIC	компл.	2			
			DC/DC-преобразователь, вход 40V...80V DC, выход 5 V DC,	10 GW 05		INDUSTRONIC	шт.	1			
			10А, 3U								
			Промышленный компьютер SIMATIC IPC847C,	IPC847C		Siemens	шт.	1			
			6AG4114-1RM48-3FX0								
			Автоматическая телефонная связь и производственная мобильная связь								
			АТС Panasonic в составе:			Panasonic					
			Базовый блок АТС Panasonic с проц IPCMPR и БП 0104	KX-TDE200RU			шт.	1			
			Соединительный кабель для АТС Panasonic, 3 м	Amph.3m, папа			шт.	3			
			Плата подключения 8 базовых станций DECT (CSIF8)	KX-TDA0144XJ			шт.	2			
			Плата 16 внутренних цифровых линий (DLC16)	KX-TDA0172XJ			шт.	1			
			Плата 16 внутренних аналоговых линий	KX-TDA0174XJ			шт.	1			
			Плата 16 внешних аналоговых линий (LCOT16)	KX-TDA0181X			шт.	1			
			16-канальная VoIP DSP карта	KX-TDE0110XJ			шт.	1			
Инва.№ подл.											Лист
											9

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв.№ подл.</div>			Системный телефонный аппарат 24 кл., ЖКИ-3стр., русиф., спикер,	KX-DT333RU-B		Panasonic	шт.	1		
			цвет черный							
			Проводной телефон с ЖК-дисплеем	KX-TS2365RU		Panasonic	шт.	2		
			Базовая станция DECT 4 канала TDA/TDE/NCP	KX-TDA0156CE		Panasonic	шт.	11		
			Трубка DECT Panasonic	KX-WT115RU		Panasonic	шт.	13		
			Гарнитура Panasonic	KX-TCA400		Panasonic	шт.	13		
			Патч-панель RJ-45, категория 5е, 19" на 24 порта	PPHD-19-24-8P8C-C5e-110D		Hyperline	шт.	1		
			Рама 19" для крепления 18 плитов типа для телефонии, 4U,	KR-19-FRAME-CON-180		Hyperline	шт.	1		
			углубленная							
			Плинт размыкаемый на 10 пар тип Krone, маркировка 0-9	LSA PLUS		Sysmatrix	шт.	18		
			Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, solid	PLUG-8P8C-SV-C5		Hyperline	шт.	40		
			Колпачки изолирующие RJ-45	Boot-WH		Hyperline	шт.	40		
			Разъем RJ-11 под витую пару, категория 5, solid	PLUG-4P4C-P-C2		Hyperline	шт.	11		
									</	

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
			GPS-ГЛОНАСС приемник	П-СВ2		ОАО «Хронотрон»	шт.	1		
						г. Санкт-Петербург				
			Цифровые первично-вторичные часы	ЦПВ-6 3.100/57Н.МС.ТП.Т		ОАО «Хронотрон»	шт.	37		
						г. Санкт-Петербург				
			Стационарная полка глубиной 550 мм	TSHS-800-RAL-9004		Hyperline	шт.	1		
			<u>Кабели и провода</u>							
			Кабель витая пара экранированная (FTP), 4 пары, категория 5е	FTP4-C5E-SOLID-LSZH		Hyperline	м.	3800		
			Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5е	UTP4-C5E-SOLID-LSZH		Hyperline	м.	1200		
			Кабель связи ТПВнг-LS	ТПВнг-LS 30х2х0,5		ООО«Сарансккабель»	м.	200		
			Кабель многожильный ПВ-3 1х4	ПВ-3 1х4			м.	20		
			желто-зеленый							
			Кабель многожильный ВВГнг-LS	ВВГнг-LS 3х1,5			м.	500		
			<u>Монтажные изделия и материалы</u>							
			Труба гофр. DN12мм, ПВ-2, Двн 12,2 мм, Днар 15,8 мм, полиамид 6,	РА611216F2		ЗАО «ДКС»	бух.	70		
			цвет чёрный, с протяжкой, 50 м.			г. Москва				
			Держатель с крышкой DN 12 мм, полиамид, цвет чёрный	PASW12N		ЗАО «ДКС»	шт.	7000		
Инв.№ подл.										
										Лист
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			11

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
				г. Москва				
	Втулка соединительная М16, цвет чёрный	PADM16		ЗАО «ДКС»	шт.	250		
				г. Москва				
	Стяжка нейлоновая открывающаяся, упак. 100 шт.	GTRN-370HD		Hyperline	уп.	100		
	Миниканал ТМС 15х17	00303		ЗАО «ДКС»	м.	800		
				г. Москва				
	Короб серии ТА-EN 40х40	00324		ЗАО «ДКС»	м.	500		
				г. Москва				
	Метизы оцинкованные				кг.	19		
	Розетка телефонная RJ-12(6P4C), одинарная, внешняя, белая	SB-1-6P4C-C2-WH		Hyperline	шт.	3		
	Вилка кабельная, бытовая с боковым вводом кабеля.			ЗАО «ДКС»	м.	38		
	Белая. IP20 16А 2Р+Е 230В			г. Москва				
	Крепежный комплект для 19-дюймового оборудования	CNS-M6-12		Hyperline	шт.	20		

Изм.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Колуч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

12