

Элементы
распределительной
сети

Распределительная
сеть
ТЛ,
ТЭЦ, элект.
ДГ, элект.
станции
и др.

Средства защиты:
ТЛ, автоматы
выключения, А,
Термореле
распределит.
А

Средства
защиты
распределит.
сети

Инструменты

Трассировка
Трассировка
4-10
U=0,7 А
распределит.



Авар. выключение
распределит.
сети
распределит.

МК 3x25mm²
кабель с экранированной жилой ПЭВ-100

Средства защиты
распределит.
сети
ТЛ, автоматы
выключения, А,
Термореле
распределит.
А

Распределит.
сети
распределит.
сети
(распределит.)

Примечания


1. Элементы распределит. сети
распределит.
2. Подключенные элементы сети
распределит. сети
распределит.

14/09-05-3С


Распределит. сеть
распределит. сети
распределит. сети

№ п/п	№	Имя	Фамилия	Инициалы	Подпись	Дата
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Инструменты	Линейка	Линейка	Линейка
	Р	Л	Л
Итого:	Инструменты (или материалы)		




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
1		Крышка медная Ø80-2x2,5мм ²	6		н
2		Труба ст. П102, Ø100	6		н
3	ЭЭН В-71/1,5-10	Защитный элемент	2		
4	ЭС 15,50	Дистанционный элемент	5		
5	ЭН-50	Плакатная лента	5		н
6	СТ-10	Связь для ленты	5		
7	ЭА17-29	Выключатель электронный, 1-4А	1		
8	ЭРЭ-4	Корпус медный плакатный	1		
9	ЭС-90	Корпус для (И)	5		



- Примечания:
1. Размеры обозначены в миллиметрах.
 2. Подключение рекламной щита К1, К2, К3 выполняется отдельно.


						№/03-05-3С				
						Рекламный щит (класс К1) и труба ст. П102, Ø102				
Изм.	Изм.	Дата	№Изм.	Исполн.	Соглас.	Защитный элемент		Стекло	Корп.	Лента
Рекла								Р	К	
Контр.						Монтаж выполняется по схеме подключения к щитам, контролю				
00										



Примечания

1. Размеры обозначены в миллиметрах.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
1		Кольцо медное Ø80-2x2,5мм ²	5		н
2		Труба ст. П12, Ø100	5		н
3	ЭМ В-71/1,5-10	Замок отключаемый	2		
4	ДС 15,50	Датчикный держатель	6		
5	ИТ-50	Пластиковая лента	6		н
6	СТ-10	Скрепка для ленты	6		
7	БЛ17-29	Выключатель электронный, 1-6А	1		
8	ИРЭ-4	Корпус модульный гидроаккумулятор	1		



						№/03-05-3С		
						Резиновый уплотнитель из стирола марки ИТ		
Мат.	Вид	Длина	Ø	Толщина	Знак	Сторона	Кол.	Полос
Резина						Земельный	Р	С
Контр.	ИТ					Уплотнитель из стирола марки ИТ		