


Спецификация к монолитным стенам цоколя

| Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса, кг | | Примечание |
|------|---------------|------------------|-------|-----------|---------|----------------|
| | | | | Eg. | Всех | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГОСТ 5781-82* | Ø12A-III, L=2670 | 224 | 2,37 | 530,88 | |
| 2 | ГОСТ 5781-82* | Ø12A-III, L=2170 | 224 | 1,93 | 432,32 | |
| 3 | ГОСТ 5781-82* | Ø12A-III, п.м | 672,0 | 0,89 | 598,08 | |
| Ш-1* | ГОСТ 5781-82* | Ø8A-I, L=280 | 504 | 0,11 | 55,44 | |
| | | Итого | | | 1616,72 | |
| | | Материалы: | | | | |
| | | Бетон В20 | 22,4 | | | м ³ |

Позиции, отмеченные *, см. ведомости деталей

Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|------|---|
| Ш-1 | 70  70 |

Размеры даны в осиях

| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|-------------|--------------|--------------|
| | | |

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | Стадия | Лист | Листов |
|---------|------|----------|-------|------|--------|------|--------|
| Разраб. | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Спецификация к монолитным
стенам цоколя