

Ведомость расхода материалов

Марка элемента	Кол. шт	Бетон, м³			Арматурные изделия, кг								Изделия закладные	Общий расход стали, кг	
					A I	A III						Всего			
					ГОСТ 5781–82*								ГОСТ 19903–74*		
		B7.5	B25	Итого	Φ8	Φ12	Φ16	Φ18	Φ20	Φ22	Φ25		– 400x12		
Фундамент Фм–1	14	5,60	19,60	25,20	39,20	434,00			530,88			1004,08		1004,08	
Фундамент ленточный	1	6,40	21,80	28,20	106,70	665,28	1358,80					2130,78		2130,78	
Колонна К–1	14		7,14	7,14	190,96					1551,76		1742,72		1742,72	
Колонна К–2	14		6,72	6,72	182,28					1485,12		1667,40		1667,40	
Колонна К–3	14		6,72	6,72	182,28					1225,28		1407,56	210,98	1618,54	
Балка Б–1	8		17,28	17,28	397,60					1154,72	625,92	2178,24		2178,24	
Балка Б–2	4		22,00	22,00	439,60					1299,28	1006,08	2744,96		2744,96	
Балка Б–3	4		8,64	8,64	198,80			387,52	200,80			787,12		787,12	
Балка Б–4	2		11,00	11,00	219,80			436,00	322,76			978,56		978,56	
Плита Пм–1	1		61,90	61,90	307,10	5109,93						5417,03		5417,03	
Плита Пм–2	1		61,90	61,90	307,10	5109,93						5417,03		5417,03	
Плита Пм–3	1		61,90	61,90	307,10	5109,93						5417,03		5417,03	
Лестница Л–1	1	0,11	65,00	65,11	722,39	5496,92	128,88					6348,19		6348,19	
Шахта лифта		0,70	20,10	20,80	456,93	2396,43	82,44					2935,80		2935,80	
Итого		12,81	391,70	404,51	4057,84	24322,42	1570,12	823,52	1054,44	6716,16	1632,00	40176,50	210,98	40387,48	

Примечания:
Для связи арматурных стержней использовать вязальную проволоку 1,2–2,0мм. Расход принять 2% от массы арматуры (807кг).

Разница:
Объем бетона B7,5 увеличился на 4,5м³.
Объем бетона B25 увеличился на 121,99м³.
Масса арматуры Ø8А–I увеличилась на 1667,20кг.
Масса арматуры Ø12А–III увеличилась на 8260,04кг.
Масса арматуры Ø16А–III увеличилась на 528,62кг.
Масса арматуры Ø18А–III увеличилась на 304,40кг.
Масса арматуры Ø20А–III увеличилась на 350,98кг.
Масса арматуры Ø22А–III увеличилась на 2429,12кг.
Масса арматуры Ø25А–III увеличилась на 503,04кг.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								Стадия
Пров.								Лист
								Листов
Н. контр.					Ведомость расхода материалов			

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	