

### Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Водопровод и канализация. Общие данные	
2	Водопровод и канализация. План дома на отм. 0,000 М 1:100	
3	Водопровод и канализация. План дома на отм. +3,300 М 1:100	
4	Водопровод и канализация. Схема В1 Фильтр фибос 3 Узел учета А	
	Узел Б	
5	Водопровод и канализация. Схема Т3, Т4 Схема К1 Узел В	

### Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ 21.205-93	Условные обозначения элементов санитарно-технических систем	
СП 30.13330.2012	Внутренний водопровод и канализация зданий	
Типовая серия 5.901-1	Водомерные узлы	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
55-26_1-ВК.С	Спецификация	

Рабочий проект соответствует требованиям экологических санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Гл. инженер проекта

### Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м <sup>3</sup> /сут	м <sup>3</sup> /ч	л/с	
В1	0,6	0,51	0,35	
Т3	0,24	0,34	0,23	
К1	0,6	0,51	1,95	

### Общие указания

1. Ввод водопровода для здания жилого дома производится от наружного трубопровода Ø25 хозяйственно-питьевого водопровода, с устройством колодца.
2. Трубопроводы водоснабжения в помещениях жилого дома прокладываются из металлополимерных труб РЕХ Compire.
3. Монтаж трубопроводов производить с креплением к строительным конструкциям. Пересечение со стенами производить в гильзах.
4. Отметки трубопроводов даны по оси труб.
5. Система канализации К1 выполняется из канализационных труб из ПВХ трехслойных Nicoll.

55-26_1-ВК					
Частное лицо: Московская область					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идокум.	Подпись	Дата
Разраб.	Барынова				
Проверил					
ГИП					
Ген.директор					
Жилой дом Водопровод и канализация				Стадия	Лист
Общие данные				РП	1
				Листов	5
				Кашира	Пласт