

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внутренние сети водоснабжения (В1)								
1	Счетчик для холодной воды СВМ-20	Бетар		АДК	шт	1		
2	Накопительный настенный водонагреватель, "ARISTON" объемом V=50л	ARISTON			шт.	6		
3	Блочная установка химводоподготовки 2,5 м3/час				шт.	1		
4	Трехходовой термостатический смесительный клапан 1"		VT.MR02.N.0603	Valtec	шт.	1		
5	Фильтр тонкой очистки Ф15	BigBlue			шт	1		
6	Фильтр тонкой очистки Ф25	BigBlue			шт	6		
7	Фильтр магнитный муфтовый Дп40	ФММ-40		АДК	шт	1	3,00	
8	Манометр МПЗ-УУ2 d=100мм 10 кгс/см2, кл.т. 1.5, G 1/2"			АДК	шт.	1		
9	Кран шаровой BASE BH 1/2"		VT.218.N.04	Valtec	шт.	6		
10	Кран шаровой BASE BB 1/2"		VT.217.N.04	Valtec	шт.	24		
11	Кран шаровой BASE BB 3/4"		VT.217.N.05	Valtec	шт.	12		
12	Кран шаровой BASE BB 1"		VT.217.N.06	Valtec	шт.	10		
13	Кран шаровой (рычаг) BASE BB 1 1/4"		VT.214.N.07	Valtec	шт.	6		
14	Кран водоразборный со съемным штуцером 3/4"		VT.051.N.05	Valtec	шт.	3		
15	Кран дренажный 1/2"		VT.430.N.04	Valtec	шт.	1		
16	Кран трёхходовой муфтовый для манометра Ду15 с ручкой	11Б18бк		АДК	шт.	1		
17	Обратный клапан никелированный муфтовый 1 1/2"		VT.161.N.08	Valtec	шт.	1		
18	Кран шаровой (рычаг) BASE BB 1 1/2"		VT.214.N.08	Valtec	шт.	2		
19	Фитинг резьбовой - ниппель 1 1/2"		VTr.582.N.0008	Valtec	шт.	2		
20	Полусгон с накидной гайкой 3/4"		VTr.611.N.0005	Valtec	шт.	2		
21	Шланг поливочный ECO REHAU 3/4"(18.5/2.1 мм) бухта 50м	ECO REHAU	097836-200	Дюйм	шт	1		
22	Хомут 22-35 /бабочка		00018749	Гвоздилка	шт	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						09-03/2016 - ВК.С			
						Комтедж			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Водоснабжение и канализация	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Юданов			04.2016		РД	1	
Проверил		Логин			04.2016	Спецификация оборудования изделий и материалов	ООО НПС "Северная пирамида" г. Санкт-Петербург		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Труба PPR CLASSIC S2,5 SDR6 PN20 Dn20 x 3,4	FV-Plast	101020	Дюйм	пог.м	70	0,17	
24	Труба PPR CLASSIC S2,5 SDR6 PN20 Dn25 x 4,2	FV-Plast	101025	Дюйм	пог.м	80	0,27	
25	Труба PPR CLASSIC S2,5 SDR6 PN20 Dn32 x 5,4	FV-Plast	101032	Дюйм	пог.м	90	0,43	
26	Труба PPR CLASSIC S2,5 SDR6 PN20 Dn40 x 6,7	FV-Plast	101040	Дюйм	пог.м	30	0,67	
27	Труба PPR CLASSIC S2,5 SDR6 PN20 Dn50 x 8,3	FV-Plast	101050	Дюйм	пог.м	20	1,00	
28	Тройник Dn20	FV-Plast	208020	Дюйм	шт	30	0,03	
29	Тройник Dn25	FV-Plast	208025	Дюйм	шт	15	0,04	
30	Тройник редукционный Dn25 x 20 x 25	FV-Plast	212025020	Дюйм	шт	22	0,05	
31	Тройник редукционный Dn32 x 25 x 32	FV-Plast	212032025	Дюйм	шт	15	0,07	
32	Тройник редукционный Dn40 x 32 x 40	FV-Plast	212040032	Дюйм	шт	2	0,13	
33	Тройник редукционный Dn50 x 32 x 50	FV-Plast	212050032	Дюйм	шт	2	0,18	
34	Муфта Dn20	FV-Plast	201020	Дюйм	шт	30	0,01	
35	Муфта Dn25	FV-Plast	201025	Дюйм	шт	30	0,03	
36	Муфта Dn32	FV-Plast	201032	Дюйм	шт	20	0,04	
37	Муфта Dn40	FV-Plast	201040	Дюйм	шт	6	0,06	
38	Муфта Dn50	FV-Plast	201050	Дюйм	шт	4	0,11	
39	Муфта редукционная B Dn25 x 20	FV-Plast	209025020	Дюйм	шт	15	0,02	
40	Муфта редукционная B Dn32 x 25	FV-Plast	209032025	Дюйм	шт	8	0,03	
41	Муфта-вставка редукционная Dn40 x 32	FV-Plast	210040032	Дюйм	шт	4	0,04	
42	Муфта редукционная B Dn50 x 40	FV-Plast	209050040	Дюйм	шт	4	0,09	
43	Муфта-вставка редукционная Dn50 x 40	FV-Plast	210050040	Дюйм	шт	2	0,05	
44	Муфта-вставка редукционная Dn40 x 25	FV-Plast	210040025	Дюйм	шт	2	0,03	
45	Муфта B Dn20 x 1/2"	FV-Plast	217020	Дюйм	шт	1	0,11	
46	Муфта B Dn20 x 3/4"	FV-Plast	217021	Дюйм	шт	3	0,11	
47	Муфта H Dn20 x 1/2"	FV-Plast	215020	Дюйм	шт	31	0,08	
48	Муфта H Dn25 x 3/4"	FV-Plast	215025	Дюйм	шт	14	0,14	
49	Муфта H Dn32 x 1"	FV-Plast	215032	Дюйм	шт	10	0,19	
50	Муфта H Dn40 x 1" 1/4	FV-Plast	215040	Дюйм	шт	6	0,31	
51	Разъемное соединение H Dn20 x 1/2"	FV-Plast	237020	Дюйм	шт	24	0,11	

изм	кол.	лист	№ док.	подп.	дата

09-03/2016 - ВК.С

лист

2

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Разъемное соединение Н Dn25 x 3/4"	FV-Plast	237025	Дюйм	шт	12	0,19	
53	Разъемное соединение Н Dn32 x 1"	FV-Plast	237032	Дюйм	шт	12	0,25	
54	Разъемное соединение Н Dn40 x 1" 1/4	FV-Plast	237040	Дюйм	шт	6	0,36	
55	Разъемное соединение Н Dn50 x 1" 1/2	FV-Plast	237050	Дюйм	шт	4	0,59	
56	Обвод Dn20	FV-Plast	233020	Дюйм	шт	10	0,07	
57	Обвод Dn25	FV-Plast	233025	Дюйм	шт	6	0,09	
58	Водорозетка В Dn20 x 1/2"	FV-Plast	219020	Дюйм	шт	6	0,07	
59	Комплект водорозеток проходных В (2 шт) Dn20 x 1/2"	FV-Plast	221020	Дюйм	шт	8	0,20	
60	Теплоизоляция, трубки 2м, толщина, 6 мм	Thermaflex FRZ	C-22	Thermaflex	шт	50		
61	Теплоизоляция, трубки 2м, толщина, 9 мм	Thermaflex FRZ	E-28	Thermaflex	шт	70		
62	Теплоизоляция, трубки 2м, толщина, 13 мм	Thermaflex FRZ	J-35	Thermaflex	шт	60		
63	Теплоизоляция, трубки 2м, толщина, 13 мм	Thermaflex FRZ	J-42	Thermaflex	шт	15		
64	Теплоизоляция, трубки 2м, толщина, 13 мм	Thermaflex FRZ	J-54	Thermaflex	шт	10		
65	Клей Thermaflex (Thermaflex Glue) 1л	Thermaflex Glue		Thermaflex	шт.	2		
66	Скотч армированный, 50 м				шт	9		
67	Кронштейн для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем Dn1/2"	Uni-fitt 1/2"	92987Z040241	Дюйм	шт	318		
68	Кронштейн для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем Dn3/4"	Uni-fitt 3/4"	92987Z050291	Дюйм	шт	340		
69	Кронштейн для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем Dn1"	Uni-fitt 1"	92987Z060371	Дюйм	шт	272		
70	Кронштейн для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем Dn1"1/4	Uni-fitt 1" 1/4	92987Z070451	Дюйм	шт	40		
71	Кронштейн для труб с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем Dn1"1/2	Uni-fitt 1"1/2	92987Z080521	Дюйм	шт	18		
72	Фум жидкий IDRONORD 100мл	IDRONORD	1491LIQ100	Дюйм	шт	2		
73	Огнеупорная пена	CF- JI	#2053600	Hilti	бал.	2		
74	Расходные материалы				компл	1		
Внутренние сети бытовой канализации (К1)								
1	Клапан воздушный для невентилируемых стояков HL 900N	HL 900N		HuttererLechner	шт	4		
2	Дренажный насос Grundfos Sololift WC-1	Sololift WC-1		Grundfos.Германия	шт.	1		
3	Труба PPR CLASSIC S5 SDR11 PN10 Dn32 x 2,9	FV-Plast	103032	Дюйм	пог.м	5	0,26	

изм.	кол.	лист	№ док.	подп.	дата

09-03/2016 - ВК.С

лист

3

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Муфта Dп32	FV-Plast	201032	Дюйм	шт	1	0,04	
5	Тройник Dп32	FV-Plast	208032	Дюйм	шт	1	0,08	
6	Угол 90° Dп32	FV-Plast	202032	Дюйм	шт	3	0,06	
7	Заглушка резьбовая 1"		VTr.590.N.0006	Valtec	шт.	1		
8	Муфта H Dп32 x 1"	FV-Plast	215032	Дюйм	шт	1	0,19	
9	Резиновая редукция D50/32 бел.	Standart	RG.50.32	Синикон	шт	1		
10	Труба D 50 L 250	Comfort	500043.K	Синикон	шт	10		
11	Труба D 50 L 500	Comfort	500045.K	Синикон	шт	4		
12	Труба D 50 L 1000	Comfort	500049.K	Синикон	шт	10		
13	Труба D 50 L 2000	Comfort	500053.K	Синикон	шт	2		
14	Труба D 110 L 250	Comfort	500083.K	Синикон	шт	8		
15	Труба D 110 L 500	Comfort	500085.K	Синикон	шт	22		
16	Труба D 110 L 1000	Comfort	500089.K	Синикон	шт	48		
17	Труба D 110 L 1500	Comfort	500091.K	Синикон	шт	12		
18	Труба D 110 L 2000	Comfort	500093.K	Синикон	шт	24		
19	Труба D 110 L 3000	Comfort	500095.K	Синикон	шт	6		
20	Крестовина одноплоскостная D110x110x110x87°	Comfort	506015.K	Синикон	шт	1		
21	Крестовина двухплоскостная D110x110x50x87° левая	Comfort	512033.K	Синикон	шт	1		
22	Тройник D110x110x45°	Comfort	508025.K	Синикон	шт	7		
23	Тройник D110x110x87°	Comfort	508029.K	Синикон	шт	4		
24	Тройник D110x50x45°	Comfort	510031.K	Синикон	шт	6		
25	Тройник D 50x50x45°	Comfort	508013.K	Синикон	шт	8		
26	Отвод D 50 x 45°	Comfort	504029.K	Синикон	шт	20		
27	Отвод D 50 x 87°	Comfort	504035.K	Синикон	шт	10		
28	Отвод D 110 x 45°	Comfort	504053.K	Синикон	шт	35		
29	Отвод D 110 x 87°	Comfort	504059.K	Синикон	шт	5		
30	Муфта соединительная D 50	Comfort	528003.K	Синикон	шт	5		
31	Муфта соединительная D 110	Comfort	528007.K	Синикон	шт	3		
32	Муфта ремонтная D 110	Comfort	526007.K	Синикон	шт	2		

изм.	кол.	лист	№ док.	подп.	дата

09-03/2016 - ВК.С

лист

4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Ревизия с крышкой D50	Comfort	516003.K	Синикон	шт	4		
34	Ревизия с крышкой D 110	Comfort	516007.K	Синикон	шт	7		
35	Переход эксцентрический D 110/050	Comfort	514009.K	Синикон	шт	3		
36	Заглушка D 50	Comfort	524003.K	Синикон	шт	4		
37	Заглушка D 110	Comfort	524007.K	Синикон	шт	3		
38	Гильза D110 x 240мм для прохода стен Magnoplast	НПВХ	20620	Синикон	шт	11		
39	Смазка силиконовая "Синикон", 250 гр.		900003.R	Синикон	шт	2		
40	Огнеупорная пена	CF- JI	#2053600	Hilti	бал.	2		
41	Хомут мет. 1" (32-36) с резин. упл., болт. и дюб.	AQUER	OMGK-001	Синикон	шт	3		
42	Хомут мет. 6/4" (47-52) с резин. упл., болт. и дюб.	AQUER	OMGK-064	Синикон	шт	20		
43	Хомут мет. 4" (106-111) с резин. упл., болт. и дюб.	AQUER	OMGK-004	Синикон	шт	80		
44	Расходные материалы				компл	1		
Внутренние сети дождевой канализации (K2)								
1	Кран дренажный 1/2"		VT.430.N.04	Valtec	шт.	1		
2	Бочонок (ниппель) Ду15 G 1/2"	ГОСТ 3262-75		АДК	шт.	1	0,04	
3	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=500мм	Universal	23005.R	Синикон	шт	5		
4	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=1000мм	Universal	23015.R	Синикон	шт	2		
5	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=2000мм	Universal	23025.R	Синикон	шт	3		
6	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=3000мм	Universal	23028.R	Синикон	шт	3		
7	Отвод ПП D 110*45° SINIKON Универсал	Universal	504053.U	Синикон	шт	20		
8	Отвод ПП D 110*87° SINIKON Универсал	Universal	504059.U	Синикон	шт	2		
9	Тройник ПП D 110/110*45° SINIKON Универсал	Universal	508025.U	Синикон	шт	1		
10	Ревизия ПП D 110 SINIKON Универсал	Universal	516007.U	Синикон	шт	1		
11	Муфта соединительная ПП D 110 SINIKON Универсал	Universal	528007.U	Синикон	шт	2		
12	Муфта ремонтная ПП D 110 SINIKON Универсал	Universal	526007.U	Синикон	шт	1		
13	Гильза D110 x 240мм для прохода стен Magnoplast	НПВХ	20620	Синикон	шт	5		
14	Ревизия D110 SINIKON	НПВХ	20160.I.B.	Синикон	шт	1		

изм.	кол.	лист	№ док.	подп.	дата

09-03/2016 - ВК.С

лист

5

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Муфта ПВХ соединительная SDR26 MOP 1,0 МПа Dn110	ГОСТ Р 51613-2000 ТУ 2248-056-72311668-2007		Хемкор	шт	1		
16	Патрубок ПВХ гладкий с ПВХ фланцем SDR26 MOP 1,0 МПа Dn110/100	ГОСТ Р 51613-2000 ТУ 2248-056-72311668-2007		Хемкор	шт	2		
17	Труба Синикон НПВХ D110 x 3,2 SN4 L=2000мм	ТУ 2248-003-75245920-2005	20025.R	Синикон	шт	2		
18	Отвод D110 x 45° SINIKON	НПВХ	20120.R	Синикон	шт	4		
19	Фланец 1-100-10 ст.25	ГОСТ 12820-80		АДК	шт.	2	3,96	
20	Фланец 1-200-10 ст.25	ГОСТ 12820-80		АДК	шт.	1	8,05	
21	Фланец стальной глухой MOP 1,0 МПа Dn200	ГОСТ 12820-80		Хемкор	шт	1		
22	Прокладка паронитовая плоская Исп.А Ру 1,0 МПа Ду 100	ГОСТ 15180-86		АДК, Барнаул	шт.	2		
23	Прокладка паронитовая плоская Исп.А Ру 1,0 МПа Ду 200	ГОСТ 15180-86		АДК, Барнаул	шт.	1		
24	Трубы стальные электросварные прямошовные 108x4 (Ду100)	ГОСТ 10704-91		АДК	пог.м	1	10,42	
25	Трубы стальные электросварные прямошовные 219x6 (Ду200)	ГОСТ 10704-91		АДК	пог.м	0,5	31,69	
26	Переход К-219x6-108x6	ГОСТ 17378-2001		АДК	шт.	1	2,90	
27	Теплоизоляция, трубки 2м, толщина, 13 мм	Thermaflex FRZ	J-114		шт	10		
28	Скотч армированный, 50 м				шт	1		
29	Клей Thermaflex (Thermaflex Glue)	Thermaflex Glue		Thermaflex	л	0,2		
30	Огнеупорная пена	CF- JI	#2053600	Hilti	бал.	1		
31	Хомут мет. 4" (106-111) с резин. упл., болт. и дюб.	AQUER	OMGK-004	Синикон	шт	20		
32	Смазка силиконовая "Синикон", 250 гр.		900003.R	Синикон	шт	1		
33	Расходные материалы				компл	1		
Наружные сети водоснабжения (В1)								
1	Труба напорная ПЭ-100, SDR13,6 ø50x3,7	ГОСТ18599-2001			пог.м	28		
2	Кран шаровой (рычаг) BASE BB 1 1/2"		VT.214.N.08	Valtec	шт.	1		
3	Кран дренажный 1/2"		VT.430.N.04	Valtec	шт.	1		
4	Сальник Ду200, L=500мм				шт	1		
5	Сальник Ду200, L=250мм				шт	1		
6	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11 Dn50	ГОСТ 18599-2001			шт	1		

изм	кол.	лист	№ док.	подп.	дата

09-03/2016 - ВК.С

лист

6

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Фланцы прижимные под втулку для ПЭ (ПНД) труб Ру 10 (рассточенные) Dn50 (Ду 40)	ГОСТ 12820-80			шт	1		
8	Тройник редукционный Dn50 x 25 x 50	FV-Plast	212050025	Дюйм	шт	1		
9	Муфта Н Dn25 x 1/2"	FV-Plast	215025	Дюйм	шт	1		
10	Фальцевый бурт Dn50	FV-Plast	230050	Дюйм	шт	1	0,10	
11	Фланец к фальцевому бурту Dn50	FV-Plast	231050	Дюйм	шт	1	1,82	
12	Прокладка паронитовая плоская Исп.А Ру 1,0 МПа Ду40	ГОСТ 15180-86		АДК, Барнаул	шт.	1		
13	Разъемное соединение Н Dn50 x 1" 1/2	FV-Plast	237050	Дюйм	шт	1	0,59	
14	Муфта Н Dn50 x 1" 1/2	FV-Plast	215050	Дюйм	шт	1	0,34	
15	Хомут металл. с резин. уплотнителем Ø1½" стержень, дюбель			АДК, г.Барнаул	шт	5		
16	Отвод ПЭ-100 Dn50x90° SDR11	ГОСТ18599-2001		Полипластик	шт	3	0,52	
17	Седловый отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 Dn110x63	ГОСТ18599-2001		Полипластик	шт	1		
18	Переход литой ПЭ100 SDR11 Dn63x50	ГОСТ18599-2001		Полипластик	шт	1		
19	Каболка (10-12 мм)	ГОСТ 483-75		АДК	кг	3		
20	Песок				м3	1,8		
21	Расходные материалы				компл	1		
Наружные сети бытовой канализации (К1)								
1	Трап HL616.1/1 ф110 не замерзающий	HL616.1/1		HuttererLechner	шт	5		
2	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=500мм	Universal	23005.R	Синикон	шт	6		
3	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=1000мм	Universal	23015.R	Синикон	шт	14		
4	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=2000мм	Universal	23025.R	Синикон	шт	12		
5	Труба D 110 x 3,4 SN4 SINIKON L=3000мм	Universal	23028.R	Синикон	шт	8		
6	Отвод ПП D 110*45° SINIKON Универсал	Universal	504053.U	Синикон	шт	15		
7	Тройник ПП D 110/110*45° SINIKON Универсал	Universal	508025.U	Синикон	шт	4		
8	Муфта соединительная ПП D 110 SINIKON Универсал	Universal	528007.U	Синикон	шт	1		
9	Кабель греющий для Dn110 30Вт/м 30SRL				пог.м	70		
10	Лента бандажная оцинкованная 0,25x20	ГОСТ 3560-73		Гвоздилка плюс	кг	3,5		25 м/кг
11	Пряжка бандажная оцинкованная 20	ТУ 36.16.22-64-92			шт.	140		

изм.	кол.	лист	№ док.	подп.	дата

09-03/2016 - ВК.С

лист

7

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Скорлупы ППУ, L=1м, Dвн=114, t=40, 60 кг/м ³	ТУ 2254-001-92200669-2012		ООО «АТК»	шт	65		
13	Скотч фольгированный 50м*50мм Лас-А			ООО «АТК»	шт.	2		
14	Труба напорная ПЭ-100, SDR17,6 ø110x6,6	ГОСТ18599-2001			пог.м	12		
15	Тройник ПЭ-100 Dn110 SDR11			Полупластик	шт	1		
16	Отвод ПЭ-100 Dn110x90° SDR11	ГОСТ18599-2001		Полупластик	шт	2	0,52	
17	Сальник Ду200, L=500мм				шт	1		
18	Сальник Ду200, L=250мм				шт	1		
19	Песок				м ³	5,0		
20	Каболка (10-12 мм)	ГОСТ 483-75		АДК	кг	3		
21	Расходные материалы				компл	1		
Наружные сети дождевой канализации (К2)								
Колодцы из сборных ж/б элементов Ø 1,5 м :								
1	Кольцо стеновое	ГОСТ 8020-90	КС 15-9		шт	4	1000,00	
2	Кольцо стеновое	ГОСТ 8020-90	КС 20-9		шт	4	1475,00	
3	Плита перекрытия	ГОСТ 8020-90	1ПП 15-2		шт	1	675,00	
4	Плита перекрытия	ГОСТ 8020-90	1ПП 20-2		шт	1	1275,00	
5	Кольцо опрочное	ГОСТ 8020-90	КО 6		шт	2	50,00	
6	Люк полимер Л 1,5 т черн.	ГОСТ 3634-99		АДК	шт.	2	60,00	?
7	Уголок стальной горячекатаный равнополочный L50x5	ГОСТ 8509-93			м.п.	20	3,77	
8	Прокат стальной горячекатаный квадратный 20x20	ГОСТ 2591-88			м.п.	17	3,14	
9	Труба напорная ПЭ-100, SDR17 ø110x6,6мм	ГОСТ18599-2001			пог.м	12		
10	Сальник Ду200, L=250мм				шт	2	19,50	
11	Сальник Ду200, L=500мм				шт	1	19,50	
12	Цемент ПЦ М400 Д20, 50 кг	ГОСТ 10178-85			шт	1		
13	Каболка (10-12 мм)	ГОСТ 483-75		АДК	кг	4		

изм	кол.	лист	№ док.	подп.	дата

09-03/2016 - ВК.С

лист

8

Формат А3