

**Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь.**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09**

(локальная смета)

на **Электроосвещение**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГК15/2014-ПИР-ИОС1.2. ЭО.С л.1-4

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 773,883 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 122,511 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 651,372 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 65,164 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 6794,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 01.01.2000 года

Наименование редакции ГЭСН, ФЕР (в редакции 2014 года с изм 1,2)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Щитовое оборудование</b>														
ЩАО-1, ЩАО-2, ЩАО-3														
1	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)  <i>НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)</i>	3	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03		215	76	9	130	2,56	7,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ФССЦ-509-5742</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм (шт.)	3	229,76		229,76		689			689			
3	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.) <i>НР (190 руб.): 95% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.)</i>	18	11,51 11,11		0,4		207	200		7	1,12	20,16	
4	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель трехполюсный, номинальный ток расцепителя 10А S203С 10А (шт) <i>МАТ=1089,00/1,18/6,81</i>	3	135,52		135,52		407			407			
5	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель однополюсный, номинальный ток расцепителя 6А S201С 6А (шт) <i>МАТ=376,00/1,18/6,81</i>	15	46,79		46,79		702			702			
6	<b>ФЕРм08-01-068-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) <i>НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)</i>	0,02508	759,53 505,05	153,75 60,22	100,73		19	13	4 2	2	52,5	1,32	
7	<b>ФССЦ-502-0621</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 (т)	0,001329	112142,3		112142,3		149			149			
8	<b>ФССЦ-509-7976</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Изолятор: угловой нулевой шины (желтый) размерами 14x28x15 мм (100 шт.)	0,12	63,76		63,76		8			8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<b>ФССЦ-509-3673</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм (шт.)	3	2,88		2,88		9			9			
10	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 жил)  <i>НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)</i>	0,14	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19		38	23		15	16,8	2,35	
11	<b>ФССЦ-502-0518</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,002	3368,45		3368,45		7			7			
<b>ЩО-1.1</b>														
12	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)  <i>НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)</i>	1	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03		72	25	3	44	2,56	2,56	
13	<b>ФССЦ-509-5742</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм (шт.)	1	229,76		229,76		230			230			
14	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.)  <i>НР (95 руб.): 95% от ФОТ (100 руб.) СП (65 руб.): 65% от ФОТ (100 руб.)</i>	9	11,51 11,11		0,4		104	100		4	1,12	10,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель трехполюсный, номинальный ток расцепителя 16А S203С 16А (шт) МАТ=1014,00/1,18/6,81	1	126,19		126,19		126			126			
16	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель однополюсный, номинальный ток расцепителя 10А S201С 10А (шт) МАТ=300,00/1,18/6,81	7	37,33		37,33		261			261			
17	<b>Цена поставщика</b>	Устройство защитного отключения, 2-х полюсный, номинальный ток расцепителя 25А отключающий дифф. ток 30мА F202АС-25/0.03 (шт) МАТ=2419,00/1,18/6,81	1	301,03		301,03		301			301			
18	<b>ФЕРм08-01-068-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м)  НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	0,00836	759,53 505,05	153,75 60,22	100,73		6	4	1 1	1	52,5	0,44	
19	<b>ФССЦ-502-0621</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 (т)	0,000443	112142,3		112142,3		50			50			
20	<b>ФССЦ-509-7976</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Изолятор: угловой нулевой шины (желтый) размерами 14х28х15 мм (100 шт.)	0,04	63,76		63,76		3			3			
21	<b>ФССЦ-509-3673</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: ВК-12 УЗ, диаметр прохода 12 мм (шт.)	1	2,88		2,88		3			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 жил)  <i>НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.)</i>	0,22	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19		60	37		23	16,8	3,7	
23	<b>ФССЦ-502-0518</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,002	3368,45		3368,45		7			7			
ЩО-1.2														
24	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)  <i>НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)</i>	1	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03		72	25	3	44	2,56	2,56	
25	<b>ФССЦ-509-5742</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм (шт.)	1	229,76		229,76		230			230			
26	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.)  <i>НР (105 руб.): 95% от ФОТ (111 руб.) СП (72 руб.): 65% от ФОТ (111 руб.)</i>	10	11,51 11,11		0,4		115	111		4	1,12	11,2	
27	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель трехполюсный, номинальный ток расцепителя 16А S203С 16А (шт) <i>МАТ=1014,00/1,18/6,81</i>	1	126,19		126,19		126			126			
28	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель однополюсный, номинальный ток расцепителя 10А S201С 10А (шт) <i>МАТ=300,00/1,18/6,81</i>	7	37,33		37,33		261			261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	<b>Цена поставщика</b>	Устройство защитного отключения, 2-х полюсный, номинальный ток расцепителя 25А отключающий дифф. ток 30мА F202АС-25/0.03 (шт) МАТ=2419,00/1,18/6,81	2	301,03		301,03		602			602			
30	<b>ФЕРм08-01-068-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм <sup>2</sup> (100 м)  НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	0,00836	759,53 505,05	153,75 60,22	100,73		6	4	1 1	1	52,5	0,44	
31	<b>ФССЦ-502-0621</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм <sup>2</sup> (т)	0,000443	112142,3		112142,3		50			50			
32	<b>ФССЦ-509-7976</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Изолятор: угловой нулевой шины (желтый) размерами 14x28x15 мм (100 шт.)	0,04	63,76		63,76		3			3			
33	<b>ФССЦ-509-3673</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм (шт.)	1	2,88		2,88		3			3			
34	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 жил)  НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.)	0,22	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19		60	37		23	16,8	3,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	<b>ФССЦ-502-0518</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм2 (1000 м)	0,002	3368,45		3368,45		7			7			
ЩО-1.3,ЩО-3.3, ЩО-0.1														
36	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)  <i>НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)</i>	3	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03		215	76	9	130	2,56	7,68	
37	<b>ФССЦ-509-5742</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм (шт.)	3	229,76		229,76		689			689			
38	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.)  <i>НР (254 руб.): 95% от ФОТ (267 руб.) СП (174 руб.): 65% от ФОТ (267 руб.)</i>	24	11,51 11,11		0,4		276	267		9	1,12	26,88	
39	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель трехполюсный, номинальный ток расцепителя 16А S203С 16А (шт) <i>МАТ=1014,00/1,18/6,81</i>	3	126,19		126,19		379			379			
40	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель однополюсный, номинальный ток расцепителя 10А S201С 10А (шт) <i>МАТ=300,00/1,18/6,81</i>	21	37,33		37,33		784			784			
41	<b>ФЕРм08-01-068-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м)  <i>НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)</i>	0,02508	759,53 505,05	153,75 60,22	100,73		19	13	4 2	2	52,5	1,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	<b>ФССЦ-502-0621</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 (т)	0,001329	112142,3		112142,3		149			149			
43	<b>ФССЦ-509-7976</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Изолятор: угловой нулевой шины (желтый) размерами 14x28x15 мм (100 шт.)	0,12	63,76		63,76		8			8			
44	<b>ФССЦ-509-3673</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм (шт.)	3	2,88		2,88		9			9			
45	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)  <i>НР (86 руб.): 95% от ФОТ (90 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (90 руб.)</i>	0,54	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19		147	90	1	56	16,8	9,07	
46	<b>ФССЦ-502-0518</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм2 (1000 м)	0,006	3368,45		3368,45		20			20			
ЩО-2.1, ЩО-2.2, ЩО-3.2, ЩО-0.2. ЩО-0.3														
47	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)  <i>НР (122 руб.): 95% от ФОТ (128 руб.) СП (83 руб.): 65% от ФОТ (128 руб.)</i>	5	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03		358	127	15 1	216	2,56	12,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	<b>ФССЦ-509-5742</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм (шт.)	5	229,76		229,76		1149			1149			
49	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.) <i>НР (528 руб.): 95% от ФОТ (556 руб.) СП (361 руб.): 65% от ФОТ (556 руб.)</i>	50	11,51 11,11		0,4		576	556		20	1,12	56	
50	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель трехполюсный, номинальный ток расцепителя 16А S203С 16А (шт) <i>МАТ=1014,00/1,18/6,81</i>	5	126,19		126,19		631			631			
51	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель однополюсный, номинальный ток расцепителя 10А S201С 10А (шт) <i>МАТ=300,00/1,18/6,81</i>	40	37,33		37,33		1493			1493			
52	<b>Цена поставщика</b>	Устройство защитного отключения, 2-х полюсный, номинальный ток расцепителя 25А отключающий дифф. ток 30мА F202АС-25/0.03 (шт) <i>МАТ=2419,00/1,18/6,81</i>	5	301,03		301,03		1505			1505			
53	<b>ФЕРм08-01-068-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) <i>НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)</i>	0,0418	759,53 505,05	153,75 60,22	100,73		32	21	6 3	5	52,5	2,19	
54	<b>ФССЦ-502-0621</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 (т)	0,002215	112142,3		112142,3		248			248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	<b>ФССЦ-509-7976</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Изолятор: угловой нулевой шины (желтый) размерами 14x28x15 мм (100 шт.)	0,2	63,76		63,76		13			13			
56	<b>ФССЦ-509-3673</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм (шт.)	3	2,88		2,88		9			9			
57	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 жил)  <i>НР (190 руб.): 95% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.)</i>	1,2	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19		328	200	3	125	16,8	20,16	
58	<b>ФССЦ-502-0518</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,01	3368,45		3368,45		34			34			
<b>ЩО-2.3</b>														
59	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)  <i>НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)</i>	1	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03		72	25	3	44	2,56	2,56	
60	<b>ФССЦ-509-5742</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм (шт.)	1	229,76		229,76		230			230			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.) <i>НР (116 руб.): 95% от ФОТ (122 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (122 руб.)</i>	11	11,51 11,11		0,4		127	122		5	1,12	12,32	
62	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель трехполюсный, номинальный ток расцепителя 16А S203С 16А (шт) <i>МАТ=1014/1,18/6,81</i>	1	126,19		126,19		126			126			
63	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель однополюсный, номинальный ток расцепителя 10А S201С 10А (шт) <i>МАТ=300/1,18/6,81</i>	8	37,33		37,33		299			299			
64	<b>Цена поставщика</b>	Устройство защитного отключения, 2-х полюсный, номинальный ток расцепителя 25А отключающий дифф. ток 30мА F202АС-25/0.03 (шт) <i>МАТ=2419/1,18/6,81</i>	2	301,03		301,03		602			602			
65	<b>ФЕРм08-01-068-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м) <i>НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)</i>	0,00836	759,53 505,05	153,75 60,22	100,73		6	4	1 1	1	52,5	0,44	
66	<b>ФССЦ-502-0621</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 (т)	0,000443	112142,3		112142,3		50			50			
67	<b>ФССЦ-509-7976</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Изолятор: угловой нулевой шины (желтый) размерами 14x28x15 мм (100 шт.)	0,04	63,76		63,76		3			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	<b>ФССЦ-509-3673</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм (шт.)	1	2,88		2,88		3			3			
69	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 жил)  <i>НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.)</i>	0,24	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19		66	40	1	25	16,8	4,03	
70	<b>ФССЦ-502-0518</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,002	3368,45		3368,45		7			7			
<b>ЩО-3.1</b>														
71	<b>ФЕРм08-03-599-09</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)  <i>НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)</i>	1	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03		72	25	3	44	2,56	2,56	
72	<b>ФССЦ-509-5742</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350x300x125 мм (шт.)	1	229,76		229,76		230			230			
73	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.)  <i>НР (116 руб.): 95% от ФОТ (122 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (122 руб.)</i>	11	11,51 11,11		0,4		127	122		5	1,12	12,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель трехполюсный, номинальный ток расцепителя 16А S203С 16А (шт) МАТ=1014/1,18/6,81	1	126,19		126,19		126			126			
75	<b>Цена поставщика</b>	Автоматический выключатель однополюсный, номинальный ток расцепителя 10А S201С 10А (шт) МАТ=300/1,18/6,81	9	37,33		37,33		336			336			
76	<b>Цена поставщика</b>	Устройство защитного отключения, 2-х полюсный, номинальный ток расцепителя 25А отключающий дифф. ток 30мА F202АС-25/0.03 (шт) МАТ=2419/1,18/6,81	1	301,03		301,03		301			301			
77	<b>ФЕРм08-01-068-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (100 м)  НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	0,00836	759,53 505,05	153,75 60,22	100,73		6	4	1 1	1	52,5	0,44	
78	<b>ФССЦ-502-0621</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 (т)	0,000443	112142,3		112142,3		50			50			
79	<b>ФССЦ-509-7976</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Изолятор: угловой нулевой шины (желтый) размерами 14х28х15 мм (100 шт.)	0,04	63,76		63,76		3			3			
80	<b>ФССЦ-509-3673</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка: ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм (шт.)	1	2,88		2,88		3			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	<b>ФЕРМ08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)  <i>НР (48 руб.): 95% от ФОТ (50 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (50 руб.)</i>	0,3	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19		82	50	1	31	16,8	5,04	
82	<b>ФССЦ-502-0518</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм2 (1000 м)	0,002	3368,45		3368,45		7			7			
<b>Итого по разделу 1 Щитовое оборудование</b>								<b>21068</b>					<b>242</b>	
<b>Раздел 2. Осветительное оборудование</b>														
83	<b>ФЕРМ08-03-594-17</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.)  <i>НР (9968 руб.): 95% от ФОТ (10493 руб.) СП (6820 руб.): 65% от ФОТ (10493 руб.)</i>	7,98	1571,9 1301,5	219,6 13,37	50,8		12544	10386	1752 107	406	131,2	1046,98	
84	<b>ФССЦ-509-2379</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭПРА (шт.)	798	470,8		470,8		375698			375698			
85	<b>ФЕРМ08-03-594-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.)  <i>НР (1825 руб.): 95% от ФОТ (1921 руб.) СП (1249 руб.): 65% от ФОТ (1921 руб.)</i>	2,08	1085,61 920,58	44,36 2,7	120,67		2258	1915	92 6	251	92,8	193,02	
86	<b>ФССЦ-509-0760</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Светильники НББ 01-60 (шт.)	208	44,28		44,28		9210			9210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	<b>ФЕРм08-03-593-10</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Световые настенные указатели (100 шт.) <i>НР (142 руб.): 95% от ФОТ (149 руб.) СП (97 руб.): 65% от ФОТ (149 руб.)</i>	0,19	1344,09 779,32	44,36 2,7	520,41		255	148	8 1	99	78,56	14,93	
88	<b>ФССЦ-509-6291</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Светильник аварийного освещения: с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1x8-842 (БС-842) (шт.)	19	691,17		691,17		13132			13132			
89	<b>ФССЦ-509-6396</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Лампы люминесцентные 58 Вт (шт.)	3292	8,83		8,83		29068			29068			
90	<b>ФССЦ-509-5640</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Лампы люминесцентные 36 Вт (шт.)	19	5,6		5,6		106			106			
91	<b>ФССЦ-509-2895</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем E27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт (10 шт.)	20,8	18,57		18,57		386			386			
92	<b>ФЕРм08-03-591-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (912 руб.): 95% от ФОТ (960 руб.) СП (624 руб.): 65% от ФОТ (960 руб.)</i>	3,75	296,27 255,54	5,78 0,41	34,95		1111	958	22 2	131	25,76	96,6	
93	<b>ФССЦ-509-4581</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый (10 шт.)	37,5	67		67		2513			2513			
<b>Итого по разделу 2 Осветительное оборудование</b>								<b>467918</b>					<b>1351,53</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 3. Кабеленесущие системы</b>															
94	<b>ФЕРм08-02-401-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)  <i>НР (46770 руб.): 95% от ФОТ (49232 руб.) СП (32001 руб.): 65% от ФОТ (49232 руб.)</i>	126	649,81 388,03	70,43 2,7	191,35		81876	48892	8874 340	24110	41,28	5201,28		
95	<b>ФССЦ-501-8482</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	8,5	4832,12		4832,12		41073			41073				
96	<b>ФССЦ-501-7965</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок (1000 м)	4,1	19862,94		19862,94		81438			81438				
97	<b>ФССЦ-503-0526</b> <b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.</b>	Разветвительная коробка: У-192 (10 шт.)	31,8	54,7		54,7		1739			1739				
<b>Итого по разделу 3 Кабеленесущие системы</b>									<b>284897</b>				<b>5201,28</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									669620	64696	10817 468	594107		6794,81	
Накладные расходы									61906						
В том числе, справочно:															
95% ФОТ (от 65164) (Поз. 1-3, 6, 10-14, 18, 22-26, 30, 34-38, 41, 45-49, 53, 57-61, 65, 69-73, 77, 81-87, 92-94)									61906						
Сметная прибыль									42357						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 65164) (Поз. 1-3, 6, 10-14, 18, 22-26, 30, 34-38, 41, 45-49, 53, 57-61, 65, 69-73, 77, 81-87, 92-94)									42357					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы									122511					
Итого Монтажные работы									651372				6794,81	
Итого									773883				6794,81	
В том числе:														
Материалы									594107					
Машины и механизмы									10817					
ФОТ									65164					
Накладные расходы									61906					
Сметная прибыль									42357					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>773883</b>				<b>6794,81</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ В.В.Чадина  
 (должность, подпись, расшифровка)