

Согласовано

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. №подл.

Спецификация арматуры на изделия									Выборка	11208,11
									Изделия	11208,11
изделие	колич изделий шт	позиция	класс	марка диаметр мм	колич в изделии шт	единич длина мм	единич масса кг	масса позиции кг	масса изделия кг	масса изделий кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сваи										
Свая	64	1	A500C	14	4	2720	3,29	13,14	18,78	1202,15
		Xc-1	AI	8,1	17	840	0,33	5,64		
Ростверк										
K-1	2	1	A500C	14	4	10540	12,73	50,93	97,55	195,10
		2	A500C	12	70	750	0,67	46,62		
K-2	6	1	A500C	14	4	3690	4,46	17,83	34,48	206,88
		2	A500C	12	25	750	0,67	16,65		
K-3	4	1	A500C	14	8	8530	10,30	82,43	155,69	622,78
		2	A500C	12	110	750	0,67	73,26		
K-4	4	1	A500C	14	8	8720	10,53	84,27	159,53	638,11
		2	A500C	12	113	750	0,67	75,26		
K-5	2	1	A500C	14	4	10220	12,35	49,38	94,67	189,34
		2	A500C	12	68	750	0,67	45,29		
K-6	2	1	A500C	14	4	3440	4,16	16,62	31,94	63,88
		2	A500C	12	23	750	0,67	15,32		
K-7	2	1	A500C	14	4	10100	12,20	48,80	93,43	186,85
		2	A500C	12	67	750	0,67	44,62		
K-8	2	1	A500C	14	4	6740	8,14	32,57	62,54	125,08
		2	A500C	12	45	750	0,67	29,97		
Xp-1	270		AI	8,1	1	2130	0,84	0,84	0,84	227,16
Плита пола										
	5096	1	A500C	14	1	1000	1,21	1,21	1,21	6155,97
Поз.1	43		A500C	14	1	3000	3,62	3,62	3,62	155,83
Поз.2	43		A500C	14	1	3200	3,87	3,87	3,87	166,22
Поз.3	104		A500C	14	1	4700	5,68	5,68	5,68	590,47
Ф-1	744	1	A500C	12	1	730	0,65	0,65	0,65	482,29
Общий расход материалов на устройство фундамента										
Расход арматуры										
Класс AI		диаметр 8			646,98	кг.				
Класс A500C		диаметр 12			1693,89	кг.				
		диаметр 14			9988,06	кг.				
				итого	12328,93	кг.				
Обсадная труба Ø325x7 для устройства свай L=2,5м							64шт	8784,00	кг	
Бетон В7,5										
Устройство бетонной подготовки								3,34	м³	
Бетон В25										
Устройство свай длиной 2,5м								13,44	м³	
Устройство монолитного ростверка								35,96	м³	
Устройство монолитного перекрытия								29,75	м³	
итого Бетон В25								79,15	м³	
P.S. Расход арматуры дан без учета разрезки										

КР

Адрес:

Кол. уч. Изм. Лист № док. Подп. Дата

Разработал

Проверил

Н.контроль

Стадия Лист Листов

РД 21

Монолитный ростверк, плита на отм.-0.145
Ведомость расхода материалов

Копировал

A4