



M?RKUSED:

1. Teras tehnilised tingimused: EN10025-2:2004.
2. Konstruksiooni teostusklass: EVS-EN 1090-2 klass EXC2.
3. Keeviste kvaliteet: EN-ISO 5817 klass C.
4. Keeviste tolerantsid: EN-ISO 13920 klass C.
5. Keeviste t?histamine: EVS-EN 22553:2000/ISO2553:1992.
6. M?rkimata keevised nurk?mblused a4 ?mber perimeetri.

KOOSTU SPETSIFIKATSIOON			KOOST: KR1-3		KOGUS: 4 tk.	
POS	PROFIL	MATERJAL	KOGUS	PIKKUS, mm	PINDALA, m2	KAAL, kg
1-157	CFRHS120X120X4	S355J2H	2	5854	2.7	83.4
1-158	CFRHS120X120X4	S355J2H	2	1200	0.6	17.1
1-186	L130*65*8	S235JR	4	140	0.1	1.7
KOKKU:					6.8	207.6

Revision	Description	Revised by		Date
		Tellija	O? Trispad	
		Objekt	Laohoone	
Wesico Ehitus O? reg.nr. 11671654 Vasara 50 Tartu, 50113 tel: 6744790; Fax 6744792		Osa	Konstruksioonid	
Projektijuh	M. Parts	Joonis	RAAM KR1-3	
Kontrollis	M. Parts	Projekt nr	295	Staad TP
Konstrukt	T. Lepp?nen	Kuup?ev	M??t 1:10 1:20	Joonise nr KR1-3