

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код, оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, продавец	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Бытовая канализация (К1)</b>								
1	Пескоуловитель стальной 1000x500x500 толщина стали 3 мм			Россия	шт	1		
2	Трап чугунный вертикальный Ду100	ГОСТ 1811-97		Россия	шт	1		
3	Трап с решеткой из нержавеющей стали вертикальный Дн110	ТП-104.110-150VSHs		Россия	шт	9		
4	Трап с решеткой из нержавеющей стали вертикальный Дн50	ТП-102.50-150VSHs		Россия	шт	18		
5	Трап с решеткой из нержавеющей стали вертикальный Дн110 с пескоуловителем	HL71G		HL	шт	8		
6	Аэратор канализационный D110	Standart	NO.1.110	Синикон	шт	2		
7	Сифон гофрированный удлиненный 1.1/4"x50 L=120 см с выпуском	ГОСТ 23289-94		Россия	шт	31		
8	Сифон для поддона с выпуском 1.1/2"x50 L=120см	ГОСТ 23289-94		Россия	шт	12		
9	Патрубок для унитаза гофрированный белый D 110 Aquer	Standart	ZH.WC	Синикон	шт	27		
<b>Ниже отм. 0,000</b>								
1	Труба 2.1 м Дн100	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	2	26,00	чугун
2	Тройник ЧК 45° Дн100x50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	1	4,80	чугун
3	Муфта ЧК Дн100	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	2	2,70	чугун
4	Отвод ЧК 135° Дн50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	1	1,60	чугун
5	Отвод ЧК 135° Дн100	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	4	3,50	чугун
6	Тройник ЧК 90° Дн100x50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	1	4,20	чугун
7	Труба D 50 Синикон L=250мм	Comfort	500043.K	Синикон	шт	6		
8	Труба D 50 Синикон L=500мм	Comfort	500045.K	Синикон	шт	13		
9	Труба D 50 Синикон L=1000мм	Comfort	500049.K	Синикон	шт	48		
10	Труба D 50 Синикон L=2000мм	Comfort	500053.K	Синикон	шт	18		
11	Труба D 110 Синикон L=250мм	Comfort	500083.K	Синикон	шт	10		
12	Труба D 110 Синикон L=500мм	Comfort	500085.K	Синикон	шт	45		
13	Труба D 110 Синикон L=1000мм	Comfort	500089.K	Синикон	шт	130		
14	Труба D 110 Синикон L=1500мм	Comfort	500091.K	Синикон	шт	60		
15	Труба D 110 Синикон L=2000мм	Comfort	500093.K	Синикон	шт	56		
16	Труба D 110 Синикон L=3000мм	Comfort	500095.K	Синикон	шт	40		
17	Муфта соединительная D50 Синикон	Comfort	528003.K	Синикон	шт	85		
18	Муфта соединительная D110 Синикон	Comfort	528007.K	Синикон	шт	115		
19	Заглушка D50 Синикон	Comfort	524003.K	Синикон	шт	70		
20	Заглушка D110 Синикон	Comfort	524007.K	Синикон	шт	70		
21	Уплотнение для перехода на чугун D50 вулк. рез.	Standart	UT.050.R	Синикон	шт	1		
22	Переход на чугун D125x110 с уплотнением (Трапер)	Standart	569005.R	Синикон	шт	1		
23	Отвод для унитаза белый ПП D 110*45° Valsir	Valsir	534003	Синикон	шт	26		
24	Переход эксцентрический D110x50 Синикон	Comfort	514009.K	Синикон	шт	7		
25	Отвод D50x45° Синикон	Comfort	504029.K	Синикон	шт	80		
26	Отвод D50x87° Синикон	Comfort	504035.K	Синикон	шт	40		
27	Отвод D110x45° Синикон	Comfort	504053.K	Синикон	шт	150		
28	Отвод D110x87° Синикон	Comfort	504059.K	Синикон	шт	10		
29	Тройник D110x50x45° Синикон	Comfort	510031.K	Синикон	шт	25		
30	Тройник D110x110x45° Синикон	Comfort	508025.K	Синикон	шт	65		
<b>Прочистки в полу</b>								
1	Лючки-прочистки	Чистозор, "Sinikon", "HL98" и пр.		Россия	шт.	23		

	<b>Выше отм. 0,000</b>							
1	Труба D 50 L 250	Comfort	500043.K	Синикон	шт	12		
2	Труба D 50 L 500	Comfort	500045.K	Синикон	шт	15		
3	Труба D 50 L 1000	Comfort	500049.K	Синикон	шт	14		
4	Труба D 50 L 2000	Comfort	500053.K	Синикон	шт	3		
5	Труба D 110 L 250	Comfort	500083.K	Синикон	шт	18		
6	Труба D 110 L 500	Comfort	500085.K	Синикон	шт	27		
7	Труба D 110 L 1000	Comfort	500089.K	Синикон	шт	32		
8	Труба D 110 L 1500	Comfort	500091.K	Синикон	шт	3		
9	Труба D 110 L 2000	Comfort	500093.K	Синикон	шт	14		
10	Труба D 110 L 3000	Comfort	500095.K	Синикон	шт	3		
11	Отвод D 050 x 45°	Comfort	504029.K	Синикон	шт	91		
12	Отвод D 050 x 87°	Comfort	504035.K	Синикон	шт	11		
13	Отвод D 110 x 45°	Comfort	504053.K	Синикон	шт	82		
14	Отвод D 110 x 87°	Comfort	504059.K	Синикон	шт	5		
15	Тройник D 050x050x45°	Comfort	508013.K	Синикон	шт	7		
16	Тройник D110x50x45°	Comfort	510031.K	Синикон	шт	26		
17	Тройник D110x110x45°	Comfort	508025.K	Синикон	шт	21		
18	Тройник D110x110x87°	Comfort	508029.K	Синикон	шт	2		
19	Крестовина двухплоскостная D110x110x50x87° левая	Comfort	512033.K	Синикон	шт	1		
20	Крестовина двухплоскостная D 110/050/050*67° Valsir	Standart	512007	Синикон	шт	1		
21	Крестовина одноплоскостная D110x110x50x87°	Comfort	506012.K	Синикон	шт	2		
22	Крестовина одноплоскостная D110x110x110x87°	Comfort	506015.K	Синикон	шт	5		
23	Крестовина одноплоскостная ПП D 050/050/050*87°	Standart	506003.E	Синикон	шт	2		
24	Крестовина одноплоскостная ПП D 110/110/110*45°	Standart	506016.E	Синикон	шт	3		
25	Крестовина одноплоскостная ПП D 050/050/050*45°	Standart	506000.E	Синикон	шт	2		
26	Заглушка D 050	Comfort	524003.K	Синикон	шт	10		
27	Заглушка D 110	Comfort	524007.K	Синикон	шт	15		
28	Переход эксцентрический D 110/050	Comfort	514009.K	Синикон	шт	5		
29	Ревизия с крышкой D50	Comfort	516003.K	Синикон	шт	5		
30	Ревизия с крышкой D 110	Comfort	516007.K	Синикон	шт	5		
31	Хомут D 50 серый ПП	Standart	KPP.050	Синикон	шт	40		
32	Хомут D 110 серый ПП	Standart	KPP.110	Синикон	шт	50		
33	Муфта противопожарная D 50 Феникс	Феникс	МПП-050	Синикон	шт	20		
34	Муфта противопожарная D 110 Феникс	Феникс	МПП-110	Синикон	шт	40		
35	Скотч монтажный, 50 м			Россия	шт	1		
36	Скорлупы пенопластовые, L=1 м, Dвн=50, t=50 мм			Россия	шт	20		
37	Скорлупы пенопластовые, L=1 м, Dвн=108, t=50 мм			Россия	шт	5		
	<b>Расходные материалы</b>							
1	Цемент ПЦ М400 Д20, 50 кг	ГОСТ 10178-85		Россия	шт	1		
2	Набивка сальниковая АПР31 Д10	ГОСТ 5152-84		Россия	кг	20		
3	Каболка с пропиткой Е-1 диаметр 6-8мм универсальная	ТУ17 40-4266-91		Россия	кг	2		
4	Мастика битумная полимерная МБП	ТУ 5775-0018-11149403-2008		Россия	кг	18		
5	Смазка силиконовая "Синикон", 250 гр.	Standart	900003.R	Синикон	шт	7		
	<b>Производственная канализация (К3)</b>							
1	Трап чугунный вертикальный Ду100	ГОСТ 1811-97		Россия	шт	7		
2	Трап с решеткой из нержавеющей стали вертикальный Дн110	ТП-104.110-150VSHs		Россия	шт	42		

3	Трап с решеткой из нержавеющей стали вертикальный Дн110 с пескоуловителем	HL71G		HL	шт	2		
4	Аэратор канализационный D110		NO.1.110	Синикон	шт	2		
5	Сифон гофрированный удлиненный 1.1/4"x50 L=120 см с выпуском	ГОСТ 23289-94		Россия	шт	3		
6	Отвод стальной 90-57x3,5 (Ду50)	ГОСТ 17375-2001		Россия	шт.	8	0,60	гидрозатворы
	<b>Ниже отм. 0,000</b>							
1	Труба 2.0 м Дн50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	12	11,00	чугун
2	Труба 2.1 м Дн100	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	10	26,00	чугун
3	Переходник Дн100x50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	3	1,90	чугун
4	Отвод ЧК 135° Дн50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	28	1,60	чугун
5	Отвод ЧК 135° Дн100	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	32	3,50	чугун
6	Тройник ЧК 45° Дн100x50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	5	4,80	чугун
7	Тройник ЧК 45° Дн100x100	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	5	7,80	чугун
8	Муфта ЧК Дн50	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	7	1,30	чугун
9	Муфта ЧК Дн100	ГОСТ 6942-98		Россия	шт	5	2,70	чугун
10	Переход на чугун D72x50 с уплотнением (Трапер)	Standart	569001.R	Синикон	шт	5		
11	Переход на чугун D125x110 с уплотнением (Трапер)	Standart	569005.R	Синикон	шт	7		
12	Уплотнение для перехода на чугун D50 вулк. рез.	Standart	UT.050.R	Синикон	шт	5		
13	Уплотнение для перехода на чугун D110 вулк. рез.	Standart	UT.110.R	Синикон	шт	3		
14	Труба D 50 Синикон L=250мм	Comfort	500043.K	Синикон	шт	20		
15	Труба D 50 Синикон L=500мм	Comfort	500045.K	Синикон	шт	90		
16	Труба D 50 Синикон L=1000мм	Comfort	500049.K	Синикон	шт	300		
17	Труба D 50 Синикон L=2000мм	Comfort	500053.K	Синикон	шт	95		
18	Труба D 110 Синикон L=250мм	Comfort	500083.K	Синикон	шт	15		
19	Труба D 110 Синикон L=500мм	Comfort	500085.K	Синикон	шт	70		
20	Труба D 110 Синикон L=1000мм	Comfort	500089.K	Синикон	шт	200		
21	Труба D 110 Синикон L=1500мм	Comfort	500091.K	Синикон	шт	93		
22	Труба D 110 Синикон L=2000мм	Comfort	500093.K	Синикон	шт	90		
23	Труба D 110 Синикон L=3000мм	Comfort	500095.K	Синикон	шт	60		
24	Отвод D50x45° Синикон	Comfort	504029.K	Синикон	шт	751		
25	Отвод D50x87° Синикон	Comfort	504035.K	Синикон	шт	26		
26	Отвод D110x45° Синикон	Comfort	504053.K	Синикон	шт	473		
27	Отвод D110x87° Синикон	Comfort	504059.K	Синикон	шт	7		
28	Тройник D110x110x45° Синикон	Comfort	508025.K	Синикон	шт	126		
29	Тройник D110x110x87° Синикон	Comfort	508029.K	Синикон	шт	3		
30	Тройник D110x50x45° Синикон	Comfort	510031.K	Синикон	шт	252		
31	Крестовина одноплоскостная ПП D 050/050/050*45°	Standart	506000.E	Синикон	шт	5		
32	Крестовина одноплоскостная ПП D 110/110/110*45°	Standart	506016.E	Синикон	шт	10		
33	Крестовина одноплоскостная D110x110x50x87° Синикон	Comfort	506012.K	Синикон	шт	5		
34	Заглушка D50 Синикон	Comfort	524003.K	Синикон	шт	322		
35	Заглушка D110 Синикон	Comfort	524007.K	Синикон	шт	102		
36	Муфта соединительная D50 Синикон	Comfort	528003.K	Синикон	шт	384		
37	Муфта соединительная D110 Синикон	Comfort	528007.K	Синикон	шт	156		
38	Переход эксцентрический D110x50 Синикон	Comfort	514009.K	Синикон	шт	35		
39	Скотч монтажный, 50 м				шт	2		
40	Скорлупы пенопластовые, L=1 м, Dвн=50, t=50 мм			Россия	шт	5		
41	Скорлупы пенопластовые, L=1 м, Dвн=108, t=50 мм			Россия	шт	25		