Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>АРМ Орион</u>							
	ПО Центральный сервер Орион Про	99-879-418		Болид	шт	1		
	Администратор базы данных "Орион Про"	99-879-422		Болид	шт	1		
	Видеосистема Орион Про	430-141-872		Болид	шт	24		
	Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.4	99-879-894		Болид	шт	1		
	Персональный компьютер «NORBEL» для АРМ «Орион ПРО»	551-666-528		Болид	шт	1		
	с монитором 24" с принтером							
	Пульт контроля и управления	С2000М		Болид	шт	1		
	APC Smart-UPS 2200 BA	SMX2200HVNC		APC	шт	1		
	Комплект внешних аккумуляторов	SMX120BP		APC	шт	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП					
Нач.отд.					
Разраб.					
Н.контр.					

Система охранного телевидения и контроля доступа

Склад

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания, изде-лия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СКУД							
	Контроллер доступа	С-2000-2		Болид	шт.	18		
	Влагозащищённый электромагнитный замок малогабаритный	AL-180FB-01 24VDC		ЭКСКОН	шт.	18		
	Бесконтактный считыватель	ST-PR040EM		Smartec	шт.	36		
	Коробка коммуникационная			КСС	шт.	18		
	Резервированный источник питания	РИП-12		Болид	шт.	9		
	Резервированный источник питания	РИП-24		Болид	шт.	9		
	СОТ							
	Видеокамера	SWP-4000AS 2880AF		INFINITY	шт.	24		
	Коммутатор уличный с встроенным оптическим кроссом	PSW-2G+		TFortis	шт.	12		
	Коммутатор	SWU-16		TFortis	шт.	1		
	Кросс оптический	ШКОС-С -1U/2 -24 -SC		Связьстройдеталь	шт	1		
		~24 -SC/UPC ~24 -SC/UPC						
	Модуль SFP	TBSF-13-3-12gSC-3i 1310		TFortis	шт.	14		
	Модуль SFP	TBSF-15-3-12gSC-3i 1550		TFortis	шт.	14		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №,подл.

	Шкаф телекоммуникационный настенный сварной	ШТ-НСс-20U-600-300-М		Связьстройдеталь	шт	1		
	19”,20U(600х300)							
	Пигтейл SC/UPC, SM, 0,5 метра (диаметр 0,9 мм)				шт.	24		для PSW-2G+
	КЗДС 3х55				шт.	48		для PSW-2G+
	Автоматический выключатель 6А			ABB	шт	8		для PSW-2G+
	Патчкорд оптический SC/UPC- LC/UPC				шт	28		
	<u>Кабельная продукция</u>							
	Кабель волоконно-оптический	ДПО-П-04У-2,7 кН		Инкаб	м	2000		
	Кабель электрический для внешней прокладки	ВБШв 3х2,5			м	1000		
	Кабель силовой для внутренней прокладки	ВВГнг 3х2,5			м	1000		
	Кабель силовой для внутренней прокладки	ВВГнг 1х1,5			м	1000		
	Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5е,	UTP Cat5e		Hyperline	м	1500		
	solid, для внешней и внутренней прокладки, PVC							
	Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5, универсальный	PLUG-8P8C-U-C5		Hyperline	шт	100		
	Изолирующий колпачок RJ-45, красный	Boot-RD		Hyperline	шт	100		
	Труба ПНД гофрированная DKC д.32мм, лёгкая с протяжкой,			ДКС	м	1500		
	цвет чёрный							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.