

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ /НАЧАЛО/



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ /ОКОНЧАНИЕ/

Номер помещ.	Наименование	Площадь м ²	Категория	Кат. по чист.
1	Клад. хранения дезсредств и кислот	17.53	B3	B
2	Клад. лекарств веществ сухих и жидких	22.62	B3	B
3	Клад для хранения горючих на спиртах ЛВЖсредств	13.89	B1	B
4	Комната приема мед.отходов для утилизации	7.57	B4	B
5	Шлюз	3.42		
6	Моющая и стерилизационная посуда	20.47	Г	B
7	Коридор	19.97		
8	Помещение для хранения чистой посуды	13.53	B4	B
9	Ассистентская	28.32	Б	
10	Заготовочная	14.04	Б	
11	Расфасовочная	25.52	Б	
12	Шлюз	4.42	Б	
13	Коридор	13.40		
14	Коридор	8.27		
15	Распаковочная	17.90	B4	Г
16	Подсобное помещение	2.47	B4	Г
17	Клад. хранения ядовитых и наркотических препаратов	17.53	B4	Г
18	Помещение для хранения перевязочных средств	22.17	B3	B
19	Клад. лекарств веществ растительного происхождения	17.88	B3	B
20	Клад. термолабильных форм	18.82	B3	B
21	Клад. готовых лекарств. препаратов	19.10	B3	B
22	Коридор	39.08		
23	Коридор	29.57		
24	Коридор	7.67		
25	Санузлы	8.91		
26	Гардероб домашней и роб. одежды	8.84	B4	Г
26 а	Гардероб уличной одежды	6.33	B4	Г
27	Шлюз	3.40		
28	Душевая	4.02		
29	Кладовая уборочного инвентаря	2.30		
30	Лифтовой холл	20.33		
31	Коридор	7.51		
32	Тамбур	3.63		
33	Рецептурно-экспедиционная	15.95	B4	B
34	Электрошитовая	6.66	Г	

ПРИМЕЧАНИЕ :

- ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕТЬ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ СанПиН 2.1.3.1375-03, раздел 6 и ПОСОБИЯ ПО ПРЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ раздел "Вентиляция и кондиционирование".
- МАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЛИФТОВ ПОКАЗАНЫ В РАЗДЕЛЕ "АР" ПРОЕКТА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- ✕# ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН И ТРАП (УЧИТЫВАЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ "ВК" ПРОЕКТА)
- ☒103 ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ поз.103 (700 куб. м/час) см. СПЕЦИФИКАЦИЮ ТХ.С

Номер помещ.	Наименование	Площадь м ²	Категория	Кат. по чист.
35	Пост охраны	7.35		
36	Тамбур	5.06		
37	Коридор	2.84		
38	Водомерный узел	5.70		

ИНВЕН. ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА. ВЗАМ. ИНВ. П.