ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 80 КОЕК
(ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ НА 25 КОЕК)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

35.1

А – ОСОБО ЧИСТЫЕ- КАТЕГОРИЯ "А" ~~(по Приложению 7 СанПиН 2.1.3.1375- 03)~~ (по Приложению 3 СанПиН 2.1.3.2630- 10)

Б – ЧИСТЫЕ- КАТЕГОРИЯ "Б" ~~(по Приложению 7 СанПиН 2.1.3.1375- 03)~~ (по Приложению 3 СанПиН 2.1.3.2630- 10)

В – УСЛОВНО ЧИСТЫЕ- КАТЕГОРИЯ "В" ~~(по Приложению 7 СанПиН 2.1.3.1375- 03)~~ (по Приложению 3 СанПиН 2.1.3.2630- 10)

Г – ГРЯЗНЫЕ- КАТЕГОРИЯ "Г" ~~(по Приложению 7 СанПиН 2.1.3.1375- 03)~~ (по Приложению 3 СанПиН 2.1.3.2630- 10)

ПРИМЕЧАНИЯ :

1. РАЗВОДКУ ЛЕЧЕБНЫХ ГАЗОВ СМ. РАЗДЕЛ "ЛГ" ПРОЕКТА.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПОДВОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ) СМ. СПЕЦИФИКАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
3. ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ УКАЗАНЫ В РАЗДЕЛЕ "АР" ПРОЕКТА.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

NN пп	ГРАФИ-ЧЕСКОЕ ИЗОБРА-ЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ	ВЫСОТА УСТАНОВКИ от УрЧП мм
1		ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛ. КОНТАКТОМ	900 в фотолаб. 1500
2		ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ТРЕХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛ. КОНТАКТОМ	1300
3		ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСКАТЕЛЬ	1500
4		СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА "НЕ ВХОДИТЬ"	НАД ДВЕРЬЮ
5		ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ	
6		ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА	900
7		ЭЛЕКТРОВВОД	
8		ВЫЗЫВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	НАД ДВЕРЬЮ
9		ЭЛЕКТРОЩИТ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	1500
10		РАБОЧЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	
11		ПОДВОД КИСЛОРОДА	1200
12		ПОДВОД КИСЛОРОДА, ВАКУУМА	1200
13		ПОДВОД КИСЛОРОДА, ВАКУУМА, СЖАТОГО ВОЗДУХА	1200
14		ПОДВОД КИСЛОРОДА, ВАКУУМА, СЖАТОГО ВОЗДУХА, ЗАКИСИ АЗОТА, УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА	1200

NN пп	ГРАФИ-ЧЕСКОЕ ИЗОБРА-ЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ	ВЫСОТА УСТАНОВКИ от УрЧП мм
15		ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛ. КОНТАКТОМ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНОГО РЕНТГЕНАППАРАТА	1300
16		ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТ	1500
17		ЩИТОК ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ	1500
18		ЩИТОК ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ	1500
19		БРА	1800
20		СВЕТИЛЬНИК НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	300
21		ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН, ТРАП	
22		КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ	1500
23		ЗАШТОРИВАНИЕ	
24		ЭЛ. ПОДВОДКА ДЛЯ УФ.БАК.ОБЛУЧАТЕЛЯ	1500
25			
26		ВЕНТИЛЬ Х.В. Ду 15	300
27		КАНАЛИЗАЦИЯ С РАЗР.СТРУИ Ду 50	

СХЕМА БЛОКИРОВКИ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (окончание)

НОМЕР ПО ПЛАНУ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М2	КАТЕ-ГО-РИЯ	КАТ. ПО ЧИСТ.
2032	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 1 КОЙКУ			
а	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ			В
б	САНБЛОК			Г
в	ШЛЮЗ			
2033	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 2 КОЙКИ			
а	ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ			В
б	САНБЛОК			Г
в	ШЛЮЗ			
2034	КОРИДОР			
2035	КОРИДОР			
2036	КОРИДОР			

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (начало)

НОМЕР ПО ПЛАНУ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М2	КАТЕ-ГО-РИЯ	КАТ. ПО ЧИСТ.
35.1 2001	ПОМЕЩЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ			В
2002	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 3 КОЙКИ			
а	ПАЛАТА НА 3 КОЙКИ			В
б	САНБЛОК			Г
в	ШЛЮЗ			
2003	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 1 КОЙКУ			
а	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ			В
б	САНБЛОК			Г
в	ШЛЮЗ			
2004	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 3 КОЙКИ			
а	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ			В
б	ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ			В
в	ШЛЮЗ			
г	САНБЛОК			Г
д	САНБЛОК			Г
е	САНБЛОК			Г
2005	САНИТАРНАЯ КОМНАТА			Г
2006	КОРИДОР			
2007	КОРИДОР			
2008	ТАМБУР			
2009	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 3 КОЙКИ			
а	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ			В
б	ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ			В
в	ШЛЮЗ			
г	САНБЛОК			Г
д	САНБЛОК			Г
2010	КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ		В4	Г
2011	КОРИДОР			
2012	ХРАНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ		В4	В
2013	КОРИДОР С ПОСТОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ			
2014	КЛАДОВАЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ		В4	В
35.1 2015	КАБИНЕТ ВРАЧА			~~Б~~ В
2016	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 3 КОЙКИ			
а	ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ			В
б	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ			В
в	ШЛЮЗ			
г	САНБЛОК			Г
д	САНБЛОК			Г
е	САНБЛОК			Г
2017	КОРИДОР			
2018	КЛИЗМЕННАЯ			Г
2019	КОРИДОР (в осях "4–11")			
2020	КОРИДОР			
2021	КАБИНЕТ ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ			В
2022	ОРДИНАТОРСКАЯ			В
2023	ПРОЦЕДУРНАЯ			Б
2024	ВАННАЯ			Г
35.1 2025	МАТЕРИАЛЬНАЯ		В4	~~В~~ Г
2026	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 3 КОЙКИ			
а	ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ			В
б	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ			В
в	ШЛЮЗ			
г	САНБЛОК			Г
д	САНБЛОК			Г
е	САНБЛОК			Г
ж	САНБЛОК			Г
2027	ТАМБУР			
2028	КОРИДОР			
2029	ПАЛАТНЫЙ БЛОК НА 3 КОЙКИ			
а	ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ			В
б	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ			В
в	ШЛЮЗ			
г	САНБЛОК			Г
д	САНБЛОК			Г
е	САНБЛОК			Г
2030	КОРИДОР			
2031	КОМНАТА ПЕРС. ГИГИЕНЫ			Г

ВЗАМ. ИНВН.
ПОДПИСЬ И ДАТА
ИНВН. ПОДЛ.

Формат А1