

6 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	06.2018
Адрес здания	ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 1
Разработчик проекта	ООО «Универсалсервис»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	2018/011-01-ЭЭ
Назначение здания, серия	Магазин, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены и кровля здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 250мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Светопрозрачные конструкции - оконные и дверные блоки из ПВХ профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Ворота - секционные, утепленные. Полы - на грунте, не утепленные.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°С	-42
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-9,8
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	365
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	11242
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°С	21
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	-

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2018/011-01-ЭЭ	Лист
							18