

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания обеспечивается застройщиком, составляет не менее 5 лет с момента ввода здания в эксплуатацию. При этом, застройщик обязан проводить обязательный расчетно-инструментальный контроль нормируемых энергетических показателей при вводе здания в эксплуатацию и подтверждать их не реже, чем один раз в пять лет.

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2017
Адрес здания	г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр. 30
Разработчик проекта	ООО «ЦИС» ООО «ЦИС-ПРОЕКТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ЦИС 04/17-ЭЭ
Назначение здания, серия	Административное (офисное), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	3 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	104
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 430, 530, 650, 740 860, 980мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Фасад Баттс» толщиной 100мм и устройством штукатурного фасада. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Покрытие - совмещенное, односкатное, с основанием из стальных профилированных листов, уложенных на стальные балки. Покрытие утеплено минераловатными плитами «Технориф» толщиной 150мм. Кровельный ковер - из наплавливаемых рулонных материалов. Полы 1-го этажа - на грунте с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Флор Баттс» толщиной 150мм. Стены подвала - не утепленные. Полы подвала - на грунте, не утепленные.

№ инв.	№ инв.
В зам.	инв.
№ инв.	№ инв.
Подпись и дата	Подпись и дата
№ инв.	№ инв.
№ инв.	№ инв.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист
						31
ЦИС-04/17-ЭЭ						