

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания обеспечивается застройщиком, составляет не менее 5 лет с момента ввода здания в эксплуатацию. При этом, застройщик обязан проводить обязательный расчетно-инструментальный контроль нормируемых энергетических показателей при вводе здания в эксплуатацию и подтверждать их не реже, чем один раз в пять лет.

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	02.2018
Адрес здания	Московская область, г. Долгопрудный, территория городского парка культуры и отдыха
Разработчик проекта	-
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	007/П-2018-ЭЭ
Назначение здания, серия	Детский развлекательный центр, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Количество сотрудников - 8 человек Количество посетителей - 90 человек
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Оконные блоки и витражи предусмотрены из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Двери наружные - металлические, утепленные. Покрытие - монолитное железобетонное, устраиваемое по несъемной опалубке из стального профилированного настила, уложенного на стальные фермы. Покрытие утепляется минераловатными плитами «Rockwool Руф Баттс» толщиной 200мм с устройством гидроизоляционного кровельного ковра из наплавливаемых рулонных материалов. Полы первого этажа - на грунте с утеплением плитами экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс 35» толщиной 50мм.

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

										007/П-2018-ЭЭ	Лист 17
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата						