20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	09.2018
Адрес здания	г. Москва, Сокольники парк, 6-й Лучевой просек, д. 21, стр. 1, 5, 16
Разработчик проекта	ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	31705408249/П-11.1-ЭЭ
Назначение здания, серия	Музей, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1-2 этажа, 3 секции
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	12 человек
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены выполнены в виде кладки из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250 и 510мм, пенобетонных блоков плотностью 600кг/м³ на цементно-песчаном растворе толщиной 200 и 250мм, а также из сборных железобетонных плит толщиной 100мм. По наружным стенам предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Венти Баттс» толщиной 200мм. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери и ворота - металлические, утепленные. Предусмотрено покрытие двух типов: Сборные железобетонные плиты кессонного типа толщиной 100мм. Покрытие утепляется жесткими минераловатными плитами толщиной 180мм с устройством кровельного гидроизоляционного ковра из наплавляемых рулонных материалов. Стальной металлический каркас с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Лайт Баттс» толщиной 200мм и кровельным покрытием из стального профилированного листа. Полы - на грунте, не утепленные.