20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	01.2019
Адрес здания	Московская область, Подольский район, пос. Большое Толбино, ул. Промышленная, д. 1
Разработчик проекта	-
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	097/С-ЭЭ
Назначение здания, серия	Инженерное обеспечение (котельная), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены и кровля здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 100мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Цокольная часть наружных стен - кирпичная кладка толщиной 250мм из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из алюминиевых профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Полы - на грунте, не утепленные.

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	-28
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-3,1
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	216
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С·сут/год	1750
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	5
6. Расчетная температура отапливаемого технического чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура эксплуатируемого подвала	$t_{подп}$	°С	-