

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация					
Название объекта	Пристройка для размещения: Объектов розничной торговли . Объектов общественного питания. Крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей				
Дата заполнения	20.11.2014				
Адрес здания	РФ, г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов д.14 лит.А.				
Разработчик проекта	ООО "Архитектурная студия "Чумбаш и Иванов""				
Адрес и телефон разработчика	РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д. 28-30, к. 1, оф. 108	8 (812) 310 30 49			
Шифр проекта	62300-РДГ/1-ЭЭФ				
Расчетные условия					
№	Наименование расчетных параметров	Обозначение	Единица измерения	Значение показателя	
1	Расчетная температура наружного воздуха	t н	°С	-26	
2	Расчетная температура внутреннего воздуха	t вн	°С	18	
3	Расчетная температура теплого чердака	t черд	°С	нет	
4	Расчетная температура технического подполья	t техподп	°С	нет	
5	Продолжительность отопительного периода	z от	сутки	220	
6	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	t от	°С	-1,8	
7	Градусосутки отопительного периода	ГСОП	град-сутки	4356	
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания					
8	Назначение	Общественное			
9	Размещение в застройке	Пристроенное			
10	Этажность	4 этажное			
11	Конструктивное решение	Каркасное			
Геометрические и теплоэнергетические показатели					
№	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормативное значение показателя	Расчетное (проектное) значение показателя	Фактическое значение показателя