

## 20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

### Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	04.2019
Адрес здания	г. Москва, Токмаков пер., д. 17, стр. 3
Разработчик проекта	ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ПСД/2018-67/П-03-ЭЭ.ПЗ
Назначение здания, серия	Школа, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1-4 этажа, 3 секции
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Количество сотрудников - 280 человек Количество учащихся - 30 человек
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены основного здания - кирпичная кладка толщиной 510мм из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружные стены пристройки спортивного зала - кладка из крупноразмерных керамзитобетонных блоков толщиной 500мм на цементно-песчаном растворе. По наружным стенам предусмотрено устройство тонкослойного штукатурного фасада с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Фасад Баттс» толщиной 150мм.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Наружные двери - металлические, утепленные.</p> <p>Чердачное перекрытие холодного чердака основного здания - деревянный накат по деревянным балкам с утеплением жесткими минераловатными плитами толщиной 180 (80+100) мм.</p> <p>Покрытие актового и спортивного залов - сборные железобетонные плиты с утеплением жесткими минераловатными плитами толщиной 200 (100+100) мм и устройством кровельного гидроизоляционного ковра из наплавливаемых рулонных материалов.</p> <p>Стены подвала, расположенные ниже уровня земли - не утепленные.</p> <p>Полы подвала и первого этажа в зоне отсутствия подвала - на грунте, не утепленные.</p>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						ПСД/2018-67/П-03-ЭЭ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		31