

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	10.2016
Адрес здания	Забайкальский край, г. Чита, ул. Сухая Падь, д. 6
Разработчик проекта	-
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	28.08.2016-ЭЭ2
Назначение здания, серия	Производственное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены запроектированы из керамического кирпича толщиной 250мм с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Венти Баттс» толщиной 150мм и облицовкой по принципу навесного вентилируемого фасада.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - ПВХ профиль с заполнением трехкамерным стеклопакетом.</p> <p>Наружные двери - металлические, утепленные.</p> <p>Кровля - скатная с утеплением минераловатными плитами «Rockwool Лайт Баттс» толщиной 150мм и кровельным покрытием из профилированного листа.</p>

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	26.08.2016-ЭЭ2.ПЗ	Лист
							20