5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	11.2016
Адрес здания	
Разработчик проекта	ООО «ДИС-ПРОЕКТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	18-07/16-ЭЭФ
Назначение здания, серия	Кафе-кулинария и магазин продовольственных товаров, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	3 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены - кладка из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 530мм с утеплением термопанелями «Termosit» толщиной 80мм, облицованными клинкерной плиткой. Цокольная часть наружных стен - кладка из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 640мм с гидроизоляцией из наплавляемых рулонных материалов, утеплением минераловатными плитами толщиной 100мм и прижимной стенкой из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120мм, облицованной керамогранитом. Кровля - скатная с пароизоляцией, утеплением минераловатными плитами «Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК» толщиной 200мм в составе деревянной стропильной системы и покрытием металлочерепицей. Светопрозрачные конструкции - алюминиевый профиль с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные глухие двери - металлические, утепленные. Стены в грунте и полы на грунте утеплены плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм.