

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	12.2016
Адрес здания	
Разработчик проекта	ООО «ДИС-ПРОЕКТ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	14-10/16-ЭЭФ
Назначение здания, серия	Кафе-столовая, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1 этаж, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Встроенное
Конструктивное решение	<p>Наружные стены - кладка из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 510мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 100мм и наружным штукатурным слоем.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - двухкамерные стеклопакеты в переплетах из алюминиевого профиля.</p> <p>Наружные двери - утепленные.</p> <p>Стены ниже планировочных отметок земли - не утепленные.</p> <p>Полы подвала - по грунту, не утепленные.</p>

Расчетные условия

Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°С	-27
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	-2,9
3. Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	210
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°С · сут/год	4809
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°С	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	-

Показатели геометрические

Показатель	Обозначение	Расчетное	Фактическое
14-10/16-ЭЭФ			
Изм.	Кол.	Лист	Недок
Подпись	Дата		

Лист

17

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.