5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	10.2017
Адрес здания	г. Салехард, ул. Б. Кнунянца
Разработчик проекта	ООО «Универсалсервис»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	2016/023-00-ЭЭ
Назначение здания, серия	Административное здание, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены запроектированы из арболитовых блоков толщиной 280мм плотностью 1000кг/м² с утеплением плитами пенополистирола ПСБ-С-35 толщиной 120мм и устройством тонкослойного штукатурного фасада. Светопрозрачные конструкции - оконные и дверные блоки из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Чердачное перекрытие запроектировано из арболитовых панелей толщиной 180мм с пароизоляцией рубероидом, утеплением плитами пенополистирола ПСБ-С-35 толщиной 150мм и устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм по слою утеплителя. Цокольное перекрытие над холодным подпольем запроектировано из сборных железобетонных плит толщиной 220мм с пароизоляцией рубероидом, утеплением плитами пенополистирола ПСБ-С-35 толщиной 150мм и устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40мм по слою утеплителя. Покрытие пола - линолеум или керамическая плитка.