5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	08.2017
Адрес здания	г. Москва, Ленинский район, п. Ватутинки
Разработчик проекта	АО «ГУОВ»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	239/13-1-ЭЭ1
Назначение здания, серия	Общественное, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух окрашенных профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки и витражи из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Покрытие - плоское, совмещенное, с основанием в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 86/200мм, устраиваемой по несъемной опалубке из стального профилированного настила, уложенного на несущие стальные балки и прогоны. Покрытие утепляется минераловатными плитами «Rockwool Флор Баттс И» толщиной 200мм с устройством кровельного ковра из наплавляемых рулонных материалов. Покрытие кабины комментатора в осях 13-15/В-Г запроектировано из сэндвич-панелей толщиной 200мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух окрашенных профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Полы - по грунту с утеплением плитами экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс 45» толщиной 100мм.

Взамен инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.