5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	12.2016
Адрес здания	Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Вокзальная
Разработчик проекта	ООО «Энергострой»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	РВ-025/16-ЭЭ
Назначение здания, серия	Магазин строительных материалов, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	Количество сотрудников - 8 человек Количество посетителей - 100 человек в сутки
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены в осях Е-А и 1-6 запроектированы из газобетонных блоков толщиной 300мм с утеплением снаружи минераловатными плитами толщиной 100мм и устройством навесного вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитной плиткой. Наружные стены в осях А-Е и 6-1 запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Оконные блоки - из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Витражные конструкции - из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Двери наружные остекленные - из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Двери наружные глухие - металлические, утепленные. Ворота - секционные утепленные. Покрытие - плоское, железобетонное, устраиваемое по несъемной опалубке из стального профилированного настила, уложенного на стальные балки. Покрытие утепляется плитами экструдированного пенополистирола толщиной 150мм с устройством цементно-песчаной стяжки толщиной 40мм по слою утеплителя и кровельного ковра из наплавляемых рулонных материалов. Полы 1 этажа - на грунте, не утепленные.