

## 5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

### Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	05.2017
Адрес здания	Московская область, Дмитровский район, г.п. Яхрома, г. Яхрома
Разработчик проекта	ООО «Главгеопроект»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	10ЗПС-17-ЭЭ
Назначение здания, серия	Общественное (пожарное депо), индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1-2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	<p>Наружные стены здания запроектированы из стеновых сэндвич-панелей толщиной 120мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты.</p> <p>Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.</p> <p>Двери и ворота - стальные, утепленные.</p> <p>Покрытие здания запроектировано из кровельных сэндвич-панелей толщиной 160мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты.</p> <p>Полы 1 этажа - по грунту, не утепленные.</p>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						10ЗПС-17-ЭЭ	Лист
							16
Изм.	Колич.	Лист	№ док	Подпись	Дата		