20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	05.2019
Адрес здания	Мурманская область, г. Мончегорск, АО «Кольская ГМК», ЦМТО
Разработчик проекта	ООО «ДМСТР Груп»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	2377-72-19/П-ЭЭ
Назначение здания, серия	Складское, индивидуальный проект
Этажность, количество секций	1-4 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены и кровля здания запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 150мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из минеральной ваты. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей, витражи и ленточное остекление из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Ворота - секционные, утепленные. Покрытие административно-бытового блока - монолитная железобетонная плита толщиной 200мм с утеплением плитами экструдированного пенополистирола «ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF» толщиной 120мм и «ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE» толщиной 60мм с кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов. Покрытие складского блока - стальной профилированный настил по стальным прогонам и фермам с утеплением жесткими минераловатными плитами толщиной 30мм (нижний слой), плитами экструдированного пенополистирола толщиной 70мм (средний слой) и жесткими минераловатными плитами толщиной 50мм (верхний слой) с кровельным покрытием из полимерной мембраны. Полы первого этажа - на грунте, не утепленные.