20 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

Дата заполнения	06.2019
Адрес здания	Орловская область, Кромский район, ПГТ Кромы
Разработчик проекта	ООО «КБ Аркада»
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	ОАП-329-2-ЭЭ
Назначение здания, серия	Административно-бытовое
Этажность, количество секций	2 этажа, 1 секция
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	-
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Наружные стены и кровля здания запроектированы из сэндвич-панелей «PIRPANEL» толщиной соответственно 100 и 120мм, представляющих собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух профилированных листов оцинкованной стали, между которыми расположен слой утеплителя из пенополиизоцианурата. Цокольная часть наружных стен запроектирована в виде трехслойной конструкции, состоящей из двух монолитных железобетонных стен толщиной 130 и 120мм, между которыми расположен слой утеплителя из плит экструдированного пенополистирола толщиной 50мм. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами. Наружные двери - металлические, утепленные. Полы первого этажа - на грунте, не утепленные.